

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

氏名 住所 Tel		申請者 新潟しろくま会特別栽培米研究会 新潟市南区新飯田2628-1 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)	
		生産者 氏名 吉田信 住所 燕市閨崎157 Tel 0256-63-3489		栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131	
氏名 吉田信 住所 燕市閨崎157 Tel 0256-63-3489		氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132	

確認責任者の現地確認					
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日	平成26年3月18日	
管理状況確認		平成26年8月1日		平成26年8月20日	
収穫状況確認		平成26年9月20日		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印
実績報告時	年	月	日	印	

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 1~6		米(コシヒカリ)		62.10アール	
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月22日	4月10日	4月20日	5月3日	9月20日
実績報告時		4月5日	4/12~16	5/5~6	9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績			
		使用予定日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	
育苗期(床土)	新潟軽量培土	3月20日	60	0.028	3月23日	24.2	0.020	
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月5日	16.8	0.000	
	カクサンアミノ	4月1日	1000倍 10ℓ	0.001	3月22日	1000倍 10ℓ	0.001	
	育苗サム	3月20日	1000倍 10ℓ	0.001	4月20日	1000倍 10ℓ	0.001	
	育王	4月10日	1000倍 10ℓ	0.001	4月20日	1000倍 10ℓ	0.001	
	ハイタック294	4月20日	1000倍 10ℓ	0.001	4月27日	1000倍 10ℓ	0.001	
	美緑適	4月26日	500倍 10ℓ	0.000	4月27日	500倍 10ℓ	0.000	
	健苗メイト	5月2日	1	0.060	4月30日	0.49	0.030	
本田(土づくり)	稲わらずき込み	10月18日	全量	0.000	10月18日	全量	0.000	
	(基肥)	有機入り粒状050号	4月15日	30	2.145	5月5日	30	2.145
		スーパーアミノ薬元764	4月15日	10	0.000			
	(追肥)	ハイグリーン	6月20日	20	0.000	7月12日	20	0.000
		スーパーケイサン	7月5日	30	0.000	7月5日	15	0.000
		スーパーアミノ薬元764	7月10日	15	0.000	7月12日	20	0.000
		スーパーアミノ薬元764	7月15日	15	0.000	7月22日	20	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.237	管理状況報告時		2.199	
					実績時			

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)	使用日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)	
耕起前除草	サンフォーロン (グリホサートイソプロピルアミン塩)	除草	4月5日	100倍/25ℓ	3月28日	100倍/25ℓ	1
種子消毒	スポルタック乳剤(プロクロラ)	殺菌	3月25日	1000倍 ^{24時間}	3月18日	1000倍24時間	1
	タフロック(タロマイセス フラハス)	菌増殖抑制	4月7日	200倍希釈	4月2日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g/20箱)	4月30日	700g (50g/14箱)	1
本田	アークエース粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	3kg	5月15日	3kg	2
	ツインスター1キロ粒剤 (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	1kg	5月29日	1kg	2
	キラップ粒剤 (エチプロール)	殺虫	8月2日	3kg	7月30日	3kg	1
節減対象農薬の成分回数合計(回)			県認証基準9回以下		計画時	8回	
					管理状況報告時	8回	
					実績時	回	

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成 26 年
栽培管理計画・記録・実績

		申請者		認証番号 (申請者は記入不要)	
氏名	新潟しろくま会特別栽培米研究会	氏名	松崎克広	氏名	白野智久
住所	新潟市南区新飯田2628-1	住所	新潟市南区新飯田2628-1	住所	新潟市南区新飯田842
TEL	025-374-2131	TEL	025-374-2131	TEL	025-374-2132

生産者		栽培責任者		確認責任者	
氏名	相田光一	氏名	松崎克広	氏名	白野智久
住所	燕市関崎2337	住所	新潟市南区新飯田2628-1	住所	新潟市南区新飯田842
TEL	0256-63-3337	TEL	025-374-2131	TEL	025-374-2132

確認責任者の現地確認					
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日	平成26年3月21日	
管理状況確認		平成26年8月1日		平成26年8月20日	
収穫状況確認		平成26年9月20日		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印
実績報告時	年 月 日		印		

ほ場番号・所在地		作物名(品種)〔作型〕		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 1~17		米(コシヒカリBL)		334.54 アール	
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月16日	4月10日	4月20日	5月3日	9月20日
実績報告時		4月12日	4/15~22	5/6~10	9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績			
		20箱/10a使用			9箱/10a使用			
		使用予定日	使用量 (kg・ℓ/10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・ℓ/10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	
育苗期(床土)	新潟軽量培土(床土・覆土)	3月20日	34.6	0.028	4月12日	20.8	0.018	
	カクサンアミノ	3月20日	1000倍 10ℓ	0.001	3月27日	1000倍 10ℓ	0.001	
	育苗サム	4月10日	1000倍 10ℓ	0.001	4月15日	1000倍 10ℓ	0.001	
	育王	4月10日	1000倍 10ℓ	0.001	4月15日	1000倍 10ℓ	0.001	
	美緑適	4月20日	500倍 10ℓ	0.000	4月20日	500倍 10ℓ	0.000	
	ハイタック294	4月25日	1000倍 10ℓ	0.001	5月1日	1000倍 10ℓ	0.001	
	健苗メイト	5月2日	1	0.060	5月5日	0.3	0.018	
本田(土づくり) (基肥)	稲わらすき込み	10月11日	全量	0.000	10月11日	全量	0.000	
	有機入り粒状複合050号	4月15日	30	2.145	5/6~10	30	2.145	
	(追肥)	スーパーケイサン	6月20日	30	0.000	7月8日	30	0.000
		ハイグリーン	7月5日	10	0.000	7月20日	20	0.000
		スーパーアミノ薬元764	7月10日	20	0.000	7月15日	10	0.000
		スーパーアミノ薬元764	7月15日	20	0.000	7月18日	15	0.000
	県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.237	管理状況報告時 実績時		2.185

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・ℓ/10a)	使用日	使用量 (kg・ℓ/10a)	
耕起前除草	サンフロン (グリホサートイソプロピルアミン塩)	除草	4月5日	100倍/25ℓ			
種子消毒	スポルタック乳剤(フロロラ)	殺菌	3月25日	1000倍 ^{24時間}	3月21日	1000倍24時間	1
	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月7日	200倍希釈	4月8日	200倍24時間	0
育苗期	フジワンフェルテラ粒剤 (クロラントリニプロール、イソプロチオラン)	殺虫・殺菌	5月3日	1kg (50g/20箱)	5月5日	450g (50g/9箱)	2
本田	アークエース粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	3kg	5月14日	3kg	2
	ツインスター1キロ粒剤 (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	1kg	5月21日	1kg	2
	キラップ粒剤 (エチプロール)	殺虫	8月2日	3kg			
	イモチエースキラップ粒剤 (エチプロール、メトミノストロピン)	殺虫・殺菌			7月27日	3kg	2

節減対象農薬の成分回数合計(回)	県認証基準9回以下	計画時	9回
		管理状況報告時	9回
		実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開	希望する	(希望しない)
--------------------	------	---------

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

申請者		氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会		認証番号 (申請者は記入不要)	
		住所 新潟市南区新飯田2628-1			
Tel 025-374-2131		栽培責任者		確認責任者	
生産者		氏名 松崎克広		氏名 白野智久	
氏名 海藤茂樹		住所 新潟市南区新飯田2628-1		住所 新潟市南区新飯田842	
住所 燕市関崎174		Tel 025-374-2131		Tel 025-374-2132	
Tel 0256-63-3539					

確認責任者の現地確認					
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日		実施日	平成26年3月21日
管理状況確認		平成26年8月1日			平成26年8月20日
収穫状況確認		平成26年9月20日			平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印
実績報告時	年	月	日	印	

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 18~24		米(コシヒカリBL)		157.11アール	
前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫	
計画時	4月10日	4月20日	5月3日	9月20日	
管理状況報告時	平成25年9月16日			9月20日	
実績報告時	4月12日	4/16~17	5/4~5		

区分	肥料等の商品名	計画			実績			
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a})	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a})	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	
育苗期(床土)	新潟軽量培土	3月20日	34.6	0.028	4月5日	29.4	0.024	
	スーパー床土	4月10日	24.0	0.000	4月12日	20.4	0.000	
	カクサンアミノ	3月20日	1000倍 10ℓ	0.001	3月24日	1000倍 10ℓ	0.001	
	育苗サム	4月15日	1000倍 10ℓ	0.001	4月20日	1000倍 10ℓ	0.001	
	育王	4月15日	1000倍 10ℓ	0.001	4月20日	1000倍 10ℓ	0.001	
	美緑適	4月20日	500倍 10ℓ	0.000	4月28日	500倍 10ℓ	0.000	
	健苗メイト	5月2日	1	0.060	5月4日	0.425	0.026	
本田(土づくり)	稲わらすき込み	10月8日	全量	0.000	10月8日	全量	0.000	
	(基肥)	有機入り粒状複合050号	4月15日	30	2.145	5/4~5	30	2.145
		αペスカ100	4月15日	10	0.000			
	(追肥)	スーパーケイサン	7月1日	30	0.000	7/1~4	30	0.000
		ハイグリーン	7月20日	20	0.000			
		スーパーアミノ薬元764	7月10日	15	0.000	7月14日	10	0.000
		スーパーアミノ薬元764	7月15日	15	0.000	7月17日	10	0.000
		有機入り粒状複合050号						
		スーパーアミノ薬元764			7月20日	20	0.000	
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.236	管理状況報告時		2.198	
					実績時			

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a})	使用日	使用量 (kg・% _{10a})	
耕起前除草							
種子消毒	スポルタック乳剤(フロロラス)	殺菌	3月25日	1000倍 ^{24時間}	3月21日	1000倍 ^{24時間}	1
	タフロック(タロマイセス フラハス)	菌増殖抑制	4月7日	200倍希釈	4月6日	200倍 ^{24時間}	0
育苗期	プリンス粒剤	殺虫	5月3日	1kg	5月4日	850g	1
	(フィプロニル)			(50g/20箱)		(50g/17箱)	
本田	兆1キロ粒剤	除草	5月7日	1kg			
	(ピラクロニル)						
	月光1キロ粒剤	除草	5月20日	1kg	5月29日	1kg	3
	(メタゾスルフロン、カフエストロール、タイムロン)						
	キラップ粒剤	殺虫	8月2日	3kg	7月30日	3kg	1
(エチプロール)							
アークエース1キロ粒剤	除草			5月12日	1kg	2	
(ブタクロール、ACN)							
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	7回
						管理状況報告時	8回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開	希望する	(希望しない)
--------------------	------	---------

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

氏名 住所 Tel		申請者 新潟しろくま会特別栽培米研究会 新潟市南区新飯田2628-1 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)	
		生産者 氏名 吉田信 住所 燕市閩崎157 Tel 0256-63-3489		栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131	
氏名 吉田信 住所 燕市閩崎157 Tel 0256-63-3489		氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132	

確認責任者の現地確認					
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日	平成26年3月18日	
管理状況確認		平成26年8月1日		平成26年8月20日	
収穫状況確認		平成26年9月20日		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印
実績報告時	年	月	日	印	

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 25~27		米(コシヒカリBL)		87.32アール	
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月22日	4月10日	4月20日	5月3日	9月20日
実績報告時		4月5日	4/12~16	5月5日	9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	新潟軽量培土	3月20日	34.6	0.028	3月23日	24.2	0.020
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月5日	16.8	0.000
	カクサンアミノ	4月1日	1000倍 10ℓ	0.001	3月22日	1000倍 10ℓ	0.001
	育苗サム	3月20日	1000倍 10ℓ	0.001	4月20日	1000倍 10ℓ	0.001
	育王	4月10日	1000倍 10ℓ	0.001	4月20日	1000倍 10ℓ	0.001
	ハイタック294	4月20日	1000倍 10ℓ	0.001	4月27日	1000倍 10ℓ	0.001
	美緑適	4月26日	500倍 10ℓ	0.000	4月27日	500倍 10ℓ	0.000
	健苗メイト(35g/箱)	5月2日	1	0.060	4月30日	0.49	0.030
本田(土づくり)	稲わらずき込み	10月18日	全量	0.000	10月18日	全量	0.000
	(基肥) 有機入り粒状複合050号	4月15日	30	2.145	5月5日	30	2.145
	スーパーアミノ薬元764	4月15日	10	0.000			
	(追肥) ハイグリーン	6月20日	20	0.000	7月12日	20	0.000
	スーパーケイサン	7月5日	30	0.000	7月2日	15	0.000
	スーパーアミノ薬元764	7月10日	15	0.000	7月11日	20	0.000
	スーパーアミノ薬元764	7月15日	15	0.000	7月22日	20	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.237	管理状況報告時		2.199
					実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)	使用日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)	
耕起前除草	サンフォーロン (グリホサートイソプロピルアミン塩)	除草	4月5日	100倍/25ℓ	3月28日	100倍/25ℓ	1
種子消毒	スポルタック乳剤(プロクロス)	殺菌	3月25日	1000倍 ^{24時間}	3月18日	1000倍24時間	1
	タフロック(タロマイセス フラース)	菌増殖抑制	4月7日	200倍希釈	4月2日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g/20箱)	4月30日	700g (50g/14箱)	1
本田	アークエース粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	3kg	5月15日	3kg	2
	ツインスター1キロ粒剤 (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	1kg	5月28日	1kg	2
	キラップ粒剤 (エチプロール)	殺虫	8月2日	3kg	7月30日	3kg	1
節減対象農薬の成分回数合計(回)			県認証基準9回以下		計画時	8回	
					管理状況報告時	8回	
					実績時	回	

県ホームページでの住所、電話番号公開	希望する	(希望しない)
--------------------	------	---------

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

氏名 住所 Tel		申請者 新潟しろくま会特別栽培米研究会 新潟市南区新飯田2628-1 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)	
		生産者 氏名 石田兼助 住所 燕市関崎6 Tel 0256-63-3595		栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131	
氏名 住所 Tel		氏名 住所 Tel		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132	

確認責任者の現地確認					
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日	平成26年3月25日	
管理状況確認		平成26年8月1日		平成26年8月20日	
収穫状況確認		平成26年9月20日		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印
実績報告時	年	月	日	印	

ほ場番号・所在地	作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)		
別表1のとおり 28~31	米(コシヒカリBL)		67.50アール		
前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫	
計画時	4月10日	4月20日	5月3日	9月20日	
管理状況報告時	平成25年9月14日			9月20日	
実績報告時	4月7日	4/18~20	5/6~8		

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン育苗培土プラス	3月20日	60	0.036	4月7日	54	0.033
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月7日	21.6	0.000
	健苗メイト(30g/箱)	5月2日	1	0.060	5月4日	0.54	0.033
	カクサンアミノ				3月25日	1000倍 10g	0.001
本田(土づくり)	稲わらすき込み	10月15日	全量	0.000	10月15日	全量	0.000
	(基肥)						
	有機入り粒状複合050号	4月15日	30	2.145	4月20日	15	1.073
	有機入り粒状複合050号				5/6~8	15	1.073
	(追肥)						
	ハイグリーン	6月20日	30	0.000	7月5日	20	0.000
	スーパーケイサン	7月5日	30	0.000	7月6日	15	0.000
	αペスカ100	7月15日	20	0.000	7月13日	10	0.000
	αペスカ100	7月25日	20	0.000	7月19日	10	0.000
	ハイグリーン				7月25日	20	0.000
スーパーアミノ薬元764				7月30日	10	0.000	
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.241	管理状況報告時		2.213
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラハス)	菌増殖抑制	3月25日	200倍希釈	4月6日	200倍24時間	0
育苗期	フジワンフェルテラ粒剤	殺虫・殺菌	5月3日	1kg	5月6日	900g	2
	(クロントラニリプロール、イソプロチオラン)			(50g/20箱)		(50g/18箱)	
本田	兆1キロ粒剤 (ピラクロニル)	除草	5月7日	1kg	5月18日	1kg	1
	ツインスター1キロ粒剤 (メタズルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	1kg	5月25日	1kg	2
	キラップ粒剤 (エチプロール)	殺虫	8月2日	3kg			
	イモチエースキラップ粒剤 (エチプロール、メトミノストロビン)	殺虫・殺菌			7月29日	3kg	2
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	6回
						管理状況報告時	7回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)	
生産者 氏名 川村重雄 住所 燕市柳山2327 Tel 0256-64-2618		栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131	
		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132	

確認責任者の現地確認			
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日
管理状況確認		平成26年8月1日	
収穫状況確認		平成26年9月20日	
平成26年3月20日 平成26年8月20日 平成 年 月 日			

確認責任者の書類受領確認			
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時
			平成26年8月20日
			印
実績報告時	年	月	日
			印

ほ場番号・所在地	作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 34~38	米(コシヒカリBL)		219.52アール	
前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
計画時	4月10日	4月20日	5月3日	9月20日
管理状況報告時	平成25年9月26日			9月20日
実績報告時	4月5日	4/16~18	5/3~4	

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン育苗培土プラス	3月20日	60	0.036	4月1日	54	0.033
	育苗サム	3月20日	1000倍 10ℓ	0.001			
	新津床土				4月5日	21.6	0.000
本田(土づくり)	稲わらすき込み	10月20日	全量	0.000	10月20日	全量	0.000
	(基肥) 米取物語332号	4月15日	20	2.600	5月5日	10	1.300
	αペスカ100	4月15日	40	0.000	4月17日	30	0.000
	(追肥) ハイグリーン	6月20日	30	0.000	7月22日	15	0.000
	有機入り粒状複合050号				7月22日	10	0.715
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.637	管理状況報告時		2.048
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセスフラバス)	菌増殖抑制	3月25日	200倍希釈	4月2日	200倍24時間	0
育苗期	Dr. オリゼプリンス粒剤6 (フィプロニル・プロベナゾール)	殺虫・殺菌	5月3日	1kg (50g/20箱)			
本田	兆1キロ粒剤 (ピラクロニル)	除草	5月7日	1kg	5/3~4	1kg	1
	ツインスター1キロ粒剤 (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	1kg	6月1日	1kg	2
	キラップ粒剤 (エチプロール)	殺虫	8月2日	3kg			
	アルバリン粒剤 (ジノテフラン)	殺虫			7月22日	3kg	1
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	6回
						管理状況報告時	4回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

申請者		氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会		住所 新潟市南区新飯田2628-1		Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)	
		生産者		氏名 坂爪節子		住所 燕市佐渡45		Tel 0256-62-3015	
栽培責任者		氏名 松崎克広		住所 新潟市南区新飯田2628-1		Tel 025-374-2131		確認責任者	
氏名 坂爪節子		氏名 松崎克広		住所 新潟市南区新飯田2628-1		Tel 025-374-2131		氏名 白野智久	
住所 燕市佐渡45		住所 新潟市南区新飯田2628-1		住所 新潟市南区新飯田842		Tel 025-374-2132		Tel 025-374-2132	
Tel 0256-62-3015		Tel 025-374-2131		Tel 025-374-2131		Tel 025-374-2132		Tel 025-374-2132	

確認責任者の現地確認					
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日		実施日	平成26年3月22日
管理状況確認		平成26年8月1日			平成26年8月20日
収穫状況確認		平成26年9月20日			平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認								
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印	実績報告時	年 月 日	印

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 39~51		米(コシヒカリBL)		237.18アール	
前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫	
計画時	4月10日	4月20日	5月3日	9月20日	
管理状況報告時	平成25年9月16日			9月20日	
実績報告時	4月5日	4/21~23	5/2~4		

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・ℓ/10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・ℓ/10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン育苗培土プラス	3月20日	60	0.036	3月31日	54	0.033
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月5日	21.6	0.000
	ハイタック294	4月20日	1000倍 10ℓ	0.001	5月2日	1000倍 10ℓ	0.000
	カクサンアミノ	4月1日	1000倍 10ℓ	0.001	3月22日	1000倍 10ℓ	0.000
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4/21~23	全量	0.000
	(基肥) 米取物語332号	4月15日	20	2.600	4月20日	20	2.600
	スーパーアミノ薬元764	4月15日	40	0.000			
	αペスカ100				4月20日	35	0.000
	(追肥) αペスカ100	7月10日	10	0.000	7月21日	10~13	0.000
	αペスカ100	7月15日	10	0.000			
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.638	管理状況報告時		2.633
					実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・ℓ/10a)	使用日	使用量 (kg・ℓ/10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフブロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	3月25日	200倍希釈	4月2日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g/20箱)	5月2日	900g (50g/18箱)	1
本田	アークエース1キロ粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	1kg	5/2~4	1kg	2
	銀河1キロ粒剤 (メタソルフロン、ピラクロニル、ダイムロン)	除草	5月20日	1kg	5月20日	1kg	3
	キラップフロアブル (エチプロール)	殺虫	8月2日	500ml	8月13日	500倍/25ℓ	1
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	7回
						管理状況報告時	7回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

		申請者		認証番号 (申請者は記入不要)	
氏名	新潟しろくま会特別栽培米研究会	氏名	松崎克広	氏名	白野智久
住所	新潟市南区新飯田2628-1	住所	新潟市南区新飯田2628-1	住所	新潟市南区新飯田842
Tel	025-374-2131	Tel	025-374-2131	Tel	025-374-2132

生産者		栽培責任者		確認責任者	
氏名	斉藤正彦	氏名	松崎克広	氏名	白野智久
住所	燕市大船渡431	住所	新潟市南区新飯田2628-1	住所	新潟市南区新飯田842
Tel	0256-62-6462	Tel	025-374-2131	Tel	025-374-2132

確認責任者の現地確認					
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日	平成26年3月20日	
管理状況確認		平成26年8月1日		平成26年8月20日	
収穫状況確認		平成26年9月20日		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印
				実績報告時	年 月 日 印

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 52~58		米(コシヒカリBL)		234.61アール	
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月17日	4月10日	4月20日	5月3日	9月20日
実績報告時		4月2日	4/15~20	5/2~4	9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン育苗培土プラス	3月20日	60	0.036	3月25日	51	0.031
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月2日	20.4	0.000
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4月15日	全量	0.000
	(基肥) 米取物語332号	4月15日	20	2.600	4月17日	20	2.600
	αペスカ100	4月15日	30	0.000	4月15日	30	0.000
	スーパーケイサン	7月5日	30	0.000			
(追肥)							
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.636	管理状況報告時		2.631
					実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセスフラバス)	菌増殖抑制	3月25日	200倍希釈	3月29日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g/20箱)	5月3日	850g (50g/17箱)	1
本田	兆1キロ粒剤 (ピラクロニル)	除草	5月7日	1kg	5月2日	1kg	1
	ツインスタージャンボ (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月14日	400g	2
	スタークル液剤10 (ジノテフラン)	殺虫	8月2日	8倍/800ml			
	トップジンスタークルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌			8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌			8月3日	8倍/800ml	0
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	5回
						管理状況報告時	6回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 TEL 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)	
生産者 氏名 知野清逸 住所 加茂市鶴森甲204 TEL 0256-53-1877		栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 TEL 025-374-2131	
		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 TEL 025-374-2132	

確認責任者の現地確認			
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日
管理状況確認		平成26年8月1日	
収穫状況確認		平成26年9月20日	
平成26年3月29日 平成26年8月20日 平成 年 月 日			

確認責任者の書類受領確認			
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時
			平成26年8月20日
			印
			実績報告時
			年 月 日
			印

ほ場番号・所在地	作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 1~6	米(コシヒカリBL)		231.40アール	
	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)
計画時		4月10日	4月20日	5月3日
管理状況報告時	平成25年9月14日			9月20日
実績報告時		4月13日	4/14~15	5/4~5
				9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン育苗培土プラス	4月10日	60	0.036	3月29日	48	0.029
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月13日	19.2	0.000
	カクサンアミノ	4月1日	1000倍 10ℓ	0.001	3月21日	1000倍 10ℓ	0.001
	育苗サム	4月15日	1000倍 10ℓ	0.001	4月23日	1000倍 10ℓ	0.001
	育王	4月15日	1000倍 10ℓ	0.001	4月23日	1000倍 10ℓ	0.001
	ハイタック294	4月20日	1000倍 10ℓ	0.001	4月23日	1000倍 10ℓ	0.001
	健苗メイト(62.5g/箱)	5月2日	1	0.060	4月30日	1	0.060
本田(土づくり)	稲わらすき込み	9月30日	全量	0.000	4/14~15	全量	0.000
	(基肥) 有機入り粒状複合050号	4月15日	30	2.145	4月28日	25	1.788
	スーパーケイサン				4月28日	25	0.000
	(追肥) 美緑適ジャンボ				6月27日	2	0.000
	ハイグリーン	6月20日	30	0.000	7/12~13	20	0.000
	αペスカ100	7月15日	10	0.000			
	食味一番	7月25日	15	0.000			
	スーパーアミノ薬元764				7月8日	10	0.000
	スーパーアミノ薬元764				7月17日	10	0.000
	スーパーアミノ薬元764				7月24日	8	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.245	管理状況報告時		1.881
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフブロック(タロマイセスフラバス)	菌増殖抑制	3月25日	200倍希釈	4月10日	200倍 24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g/20箱)	5月4日	800g (50g/16箱)	1
本田	アークエース粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	3kg	5月13日	3kg	2
	ツインスタージャンボ (メタゾスルフロ、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月24日	400g	2
	スタークル液剤10 (ジノテフラン)	殺虫	8月2日	8倍/800ml			
	モゲトンジャンボ (ACN)	除草			5月30日	500g	1
	バサグラン粒剤 (ベンタゾン)	除草			6月21日	3kg	1
	トップジンスタークルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌			8月2日	4倍/800ml	2
	節減対象農薬の成分回数合計(回)			県認証基準9回以下		計画時	6回
					管理状況報告時	9回	
					実績時	回	

県ホームページでの住所、電話番号公開	希望する	(希望しない)
--------------------	------	---------

別紙1・2共通様式
平成 26 年
栽培管理計画・記録・実績

申請者		認定番号 (申請者は記入不要)			
		氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131			
生産者		栽培責任者		確認責任者	
氏名	長崎剛	氏名	松崎克広	氏名	白野智久
住所	加茂市田中新田624	住所	新潟市南区新飯田2628-1	住所	新潟市南区新飯田842
Tel	0256-53-1940	Tel	025-374-2131	Tel	025-374-2132

確認責任者の現地確認					
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日		実施日	平成26年4月2日
管理状況確認		平成26年8月1日			平成26年8月20日
収穫状況確認		平成26年9月20日			平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印
実績報告時	年	月	日	印	

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 7~11		米(コシヒカリBL)		122.67 アール	
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月14日	4月10日	4月20日	5月3日	9月20日
実績報告時		4月5日	4/19~20	5月5日	9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土) (苗購入) 鶴森生産組合	ホーネンス培土1号	3月20日	56	0.026			
	健苗メイト	5月2日	1	0.060			
	ニューラミックス				4月5日	42	0.026
	黒土焼土				4月5日	16.8	0.000
本田(土づくり) (基肥) (追肥)	稲わらすき込み	9月30日	全量	0.000	4/19~20	全量	0.000
	有機入り粒状複合050号	4月15日	30	2.145	4月20日	30	2.145
	美緑適ジャンボ	6月20日	2	0.000	6月29日	2	0.000
	αペスカ100	7月15日	20	0.000	7月13日	10	0.000
	αペスカ100				7月23日	10	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.231	管理状況報告時		2.171
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)	
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)		
耕起前除草	バスタ液剤 (グルホシネート)					4月16日	100l	1
種子消毒	エコホープDJ(トリコデルマ アトロピリデ)	菌増殖抑制	3月25日	200倍希釈		4月2日	200倍24時間	0
育苗期	フジワンフェルテラ粒剤 (クロラントラニプロロール・イソプロチオラン)	殺虫・殺菌	5月3日	1kg (50g/20箱)		5月5日	700g (50g/14箱)	2
本田	アークエース粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	3kg		5月10日	3kg	2
	ツインスター1キロ粒剤 (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	1kg		5月18日	1kg	2
	スタークル液剤10 (ジノテフラン)	殺虫	8月2日	8倍/800ml				
	トップジンスタークルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌				8月2日	4倍/800ml	2
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	7回	
						管理状況報告時	9回	
						実績時	回	

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成 26 年
栽培管理計画・記録・実績

申請者		氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会		住所 新潟市南区新飯田2628-1		Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)	
		生産者		氏名 長崎剛		住所 加茂市田中新田624		Tel 0256-53-1940	
栽培責任者		氏名 松崎克広		住所 新潟市南区新飯田2628-1		Tel 025-374-2131		確認責任者	
氏名 白野智久		住所 新潟市南区新飯田842		Tel 025-374-2132					

確認責任者の現地確認					
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日		実施日	平成26年4月7日
管理状況確認		平成26年8月1日			平成26年8月20日
収穫状況確認		平成26年9月20日			平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認								
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印	実績報告時	年 月 日	印

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 25~27		米(コシヒカリ)		23.24 アール	
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月22日	4月10日	4月20日	5月3日	9月20日
実績報告時		4月13日	4/23~24	5月4日	9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土) (苗購入) 鶴森生産組合	ホーネンス培土1号	3月20日	56	0.026			
	健苗メイト	5月2日	1	0.060			
	ニューラミックス				4月13日	48	0.029
	黒土焼土				4月13日	19.2	0.000
本田(土づくり) (基肥) (追肥)	稲わらすき込み	9月30日	全量	0.000	4/23~24	全量	0.000
	米取物語332号	4月15日	20	2.600	4月23日	20	2.600
	αペスカ100	4月15日	30	0.000	4月19日	20	0.000
	ハイグリーン	6月20日	30	0.000			
	スーパーケイサン	7月5日	15	0.000			
	αペスカ100	7月15日	20	0.000	7月6日	7	0.000
	美緑適ジャンボ				6月29日	2	0.000
αペスカ100				7月19日	10	0.000	
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.686	管理状況報告時		2.629
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	エコホープDJ(トリコデルマ アトロピリデ)	菌増殖抑制	3月25日	200倍希釈	4月7日	200倍24時間	0
育苗期	フジワンフェルテラ粒剤 (クロラントラニプロロール・イソプロチオラン)	殺虫・殺菌	5月3日	1kg (50g/20箱)	5月4日	800g (50g/16箱)	2
本田	アークエース粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	3kg	5月10日	3kg	2
	ツインスター1キロ粒剤 (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	1kg	5月18日	1kg	2
	スタークル液剤10 (ジノテフラン)	殺虫	8月2日	8倍/800ml			
	イモチエーススタークル粒剤 (ジノテフラン、メミノストロビン)	殺虫・殺菌			7月26日	3kg	2
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	7回
						管理状況報告時	8回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開	希望する	(希望しない)
--------------------	------	---------

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

氏名 住所 Tel		申請者 新潟しろくま会特別栽培米研究会 新潟市南区新飯田2628-1 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)	
		生産者 氏名 住所 Tel		確認責任者 氏名 住所 Tel	
高橋茂 加茂市北湯480 0256-53-2153		栽培責任者 氏名 住所 Tel		確認責任者 氏名 住所 Tel	
		松崎克広 新潟市南区新飯田2628-1 025-374-2131		白野智久 新潟市南区新飯田842 025-374-2132	

確認責任者の現地確認					
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日		実施日	平成26年3月27日
管理状況確認		平成26年8月1日			平成26年8月20日
収穫状況確認		平成26年9月20日			平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印
実績報告時	年	月	日	印	

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 12~19		米(コシヒカリBL)		223.90 アール	
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月14日	4月10日	4月20日	5月3日	9月20日
実績報告時		4月6日	4/13~16	5/2~3	9月17日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン育苗培土プラス	3月20日	60	0.036	4月6日	54	0.032
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月6日	19.2	0.000
	健苗メイト	5月2日	1	0.060	4月27日	0.45	0.027
本田(土づくり)	牛ふん糞がら堆肥				H25/10/8	500	0.000
	(基肥) 稲わら秋すき込み	9月30日	全量	0.000	H25/10/10	全量	0.000
	有機入り粒状複合050号	4月15日	30	2.145	5月3日	25	1.788
	(追肥) αペスカ100				4月15日	20	0.000
	美緑適ジャンボ	7月1日	2	0.000	6月27日	2	0.000
	ハイグリーン	6月20日	30	0.000			
	スーパーケイサン	7月5日	30	0.000			
	αペスカ100	7月15日	15	0.000	7月17日	12	0.000
αペスカ100	7月25日	15	0.000	7月24日	10	0.000	
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.241	管理状況報告時		1.847
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	3月25日	200倍希釈	3月27日	200倍 24時間	0
育苗期	フジワンフェルテラ粒剤 (クロラントラニプロロール・イソプロチオラン)	殺虫・殺菌	5月3日	1kg (50g/20箱)			
本田	マーシットジャンボ (ブタクロール)	除草	5月7日	500g	5月5日	500g	1
	ツインスタジャンボ (メタゾスルフロ、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月19日	400g	2
	スタークル液剤10 (ジノテフラン)	殺虫	8月2日	8倍/800ml			
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫			4月29日	900g (50g×18箱)	1
本田	トップジンスタークルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌			8月2日	4倍/800ml	2
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	6回
						管理状況報告時	6回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)	
生産者 氏名 白井康成 住所 加茂市北潟527 Tel 0256-53-2171		栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131	確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認			
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日
管理状況確認		平成26年8月1日	
収穫状況確認		平成26年9月20日	
		平成26年3月18日	平成26年8月20日
		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認			
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時
			平成26年8月20日
			印
実績報告時	年	月	日
			印

ほ場番号・所在地	作物名(品種)[作型]	栽培面積(延べ面積)
別表1のとおり 20~24、28	米(コシヒカリBL)	182.71 アール
前作収穫終了	は種	耕起
計画時	4月10日	4月20日
管理状況報告時	平成25年9月14日	4月6日
実績報告時		4/14~15
		田植え(定植)
		5月3日
		9月20日
		9月20日
		5月4日
		9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	新潟軽量培土	3月20日	34.6	0.028	3月30日	29.3	0.024
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月6日	20.4	0.000
	健苗メイト	5月2日	1	0.060	4月28日	0.425	0.026
本田(土づくり)	稲わらすき込み	9月30日	全量	0.000	4/14~15	全量	0.000
	(基肥) 米取物語332号	4月15日	20	2.600	4月13日	20	2.600
	αペスカ100	4月15日	30	0.000	4月13日	40	0.000
(追肥)	スーパーケイサン	7月5日	30	0.000	4月13日	20	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)	2.688		管理状況報告時	2.650	
					実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	温湯消毒	殺菌	3月25日	60°C 10分	3月18日	60°C 10分	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g/20箱)	5月1日	850g (50g/17箱)	1
本田	アークエース1キロ粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	1kg	5月4日	1kg	2
	ポッシブルジャンボ (テフルトリオン、メフェナセット)	除草	5月20日	500g	5月19日	500g	2
	スタークル液剤10 (ジノテフラン)	殺虫	8月2日	8倍/800ml			
	トップジンスタークルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌			8月2日	4倍/800ml	2
節減対象農薬の成分回数合計(回)			県認証基準9回以下		計画時	6回	
					管理状況報告時	7回	
					実績時	回	

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

		申請者		認証番号 (申請者は記入不要)	
氏名	住所	新潟しろくま会特別栽培米研究会	新潟市南区新飯田2628-1		
Tel		025-374-2131			
生産者		栽培責任者		確認責任者	
氏名	住所	氏名	住所	氏名	住所
猪熊正己	三条市大島95	松崎克広	新潟市南区新飯田2628-1	白野智久	新潟市南区新飯田842
Tel	0256-34-1081	Tel	025-374-2131	Tel	025-374-2132

確認責任者の現地確認					
ほ場確認		平成26年4月1日		実施日	平成26年4月8日
管理状況確認	予定日	平成26年8月1日			平成26年8月20日
収穫状況確認		平成26年9月20日			耕起前除草

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印
実績報告時	年	月	日	印	

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり		米(コシヒカリ)		84.70アール	
1~2					
前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫	
計画時	4月10日	4月20日	5月3日	9月20日	
管理状況報告時	平成25年9月21日			9月20日	
実績報告時	4月11日	4/20~22	5月6日		

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン培土プラス	4月10日	60	0.036	4月11日	51	0.031
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月11日	20.4	0.000
	健苗メイト	5月1日	1	0.060	5月6日	0.8	0.048
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4/20~22	全量	0.000
	(基肥)有機入り粒状複合050号	4月15日	30	2.145	4月19日	30	2.145
	αペスカ100	4月15日	20	0.000	4月19日	20	0.000
	(追肥)ハイグリーン	6月20日	20	0.000	7月8日	20	0.000
	スーパーケイサン	7月5日	30	0.000	7月13日	30	0.000
	スーパーアミノ薬元764	7月15日	15	0.000	7月20日	20	0.000
	スーパーアミノ薬元764	7月25日	15	0.000			
県認証基準	3kg/10a以下	耕起前除草		2.241	管理状況報告時	2.224	
					実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセスフラバス)	菌増殖抑制	3月25日	200倍希釈	4月8日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月6日	850g (50g×17箱)	1
本田	アークエース粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	3kg	5月11日	3kg	2
	ツインスタージャンボ (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月27日	400g	2
	トップジンスターケルフロアブル (チオファネートメチル、ジノテフラン)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエア (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	7回
						管理状況報告時	7回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

		申請者		認証番号 (申請者は記入不要)	
氏名	住所	新潟しろくま会特別栽培米研究会	新潟市南区新飯田2628-1		
Tel		025-374-2131			
生産者		栽培責任者		確認責任者	
氏名	住所	氏名	住所	氏名	住所
真野薫	三条市荻島1242-2	松崎克広	新潟市南区新飯田2628-1	白野智久	新潟市南区新飯田842
Tel	0256-34-5499	Tel	025-374-2131	Tel	025-374-2132

確認責任者の現地確認					
ほ場確認		平成26年4月1日		実施日	平成26年4月10日
管理状況確認	予定日	平成26年8月1日			平成26年8月20日
収穫状況確認		平成26年9月20日			平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印
			実績報告時	年 月 日	印

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 3~16		米(コシヒカリ)		251.64 アール	
	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
計画時		4月10日	4月15日	5月3日	9月20日
管理状況報告時	平成25年9月21日				9月20日
実績報告時		4月18日	5月3日	5/14~19	

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン培土プラス(床土)	4月10日	60	0.036	4月16日	42	0.026
	スーパー床土	4月10日	24	0.000			
	グリーン培土プラス(覆土)				4月18日	14	0.009
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	5月3日	全量	0.000
	(基肥) 有機入り粒状複合050号	4月15日	30	2.145	4月27日	30	2.145
	αペスカ100	4月15日	30	0.000			
	(追肥) ハイグリーン	6月20日	30	0.000			
	αペスカ100	7月15日	15	0.000			
	有機入り粒状複合050号				7月25日	10	0.715
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.181	管理状況報告時		2.895
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈			
	温湯消毒	殺菌			4月10日	60°C 10分	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)			
本田	マーシット1キロ粒剤 (ブタクロール)	除草	5月7日	1kg	5/14~19	1kg	1
	ツインスタージャンボ (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月28日	400g	2
	トップジンスターケルフロアブル (チオファネートメチル、ジノテフラン)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエア (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	6回
						管理状況報告時	5回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

氏名 住所 Tel		申請者 新潟しろくま会特別栽培米研究会 新潟市南区新飯田2628-1 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)	
		生産者 氏名 武田勝夫 住所 三条市南入蔵2 Tel 0256-32-2960		栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131	
氏名 武田勝夫 住所 三条市南入蔵2 Tel 0256-32-2960		氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132	

確認責任者の現地確認					
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日	平成26年3月15日	
管理状況確認		平成26年8月1日		平成26年8月20日	
収穫状況確認		平成26年9月20日		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印
実績報告時	年	月	日	印	

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積	
別表1のとおり 17~20		米(コシヒカリ)		132.88 アール	
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月16日	4月10日	4月15日	5月3日	9月20日
実績報告時		4月5日	4月20日	5月4日	9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績			
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	
育苗期(床土)	グリーン培土プラス	3月20日	60	0.036	3月22日	60	0.036	
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月5日	24	0.000	
	カクサンアミノ	4月1日	1000倍 10ℓ	0.001				
	健苗メイト	5月2日	1	0.060	5月3日	0.6	0.036	
	育王	4月15日	1000倍 0.5ℓ	0.001	4月21日	1000倍 10ℓ	0.001	
本田(土づくり) (基肥)	稲わらすき込み	10月10日	全量	0.000	10月10日	全量	0.000	
	有機入り粒状050号	4月15日	30	2.145	4月20日	30	2.145	
(追肥)	ハイグリーン	6月20日	30	0.000				
	スーパーケイサン	7月5日	30	0.000	7月2日	30	0.000	
	NPグリーン	7月15日	10	0.300	8月2日	20	0.600	
	スーパーアミノ薬元764	7月25日	20	0.000	7月14日	17	0.000	
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.543	管理状況報告時		2.818	
						実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	温湯消毒	殺菌	4月1日	60°C 10分	3月15日	60°C 10分	0
育苗期	フジワンフェルテラ粒剤	殺虫・殺菌	5月3日	1kg	5月4日	1kg	2
	(クロラントラリニプロール・イソプロチオラン)			(50g×20箱)		(50g×20箱)	
本田	アークエース1キロ粒剤	除草	5月7日	1kg	5月4日	1kg	2
	(ブタクロール、ACN)						
	ツインスタージャンボ	除草	5月20日	400g	5月23日	400g	2
	(メタゾスルフロン、ダイムロン)						
	イモチエースキラップ粒剤	殺虫・殺菌	7月15日	3kg	7月25日	3kg	2
	(エチプロール・メトミノストロビン)						
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	8回
						管理状況報告時	8回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画(記録・実績)

申請者		認証番号 (申請者は記入不要)
氏名	新潟しろくま会特別栽培米研究会	
住所	新潟市南区新飯田2628-1	
Tel	025-374-2131	
生産者		確認責任者
氏名	星野俊一	氏名
住所	三条市代官島1764	住所
Tel	0256-34-4430	Tel
栽培責任者		確認責任者
氏名	松崎克広	氏名
住所	新潟市南区新飯田2628-1	住所
Tel	025-374-2131	Tel
氏名	白野智久	氏名
住所	新潟市南区新飯田842	住所
Tel	025-374-2132	Tel

確認責任者の現地確認			
ほ場確認	予定日	実施日	
管理状況確認	平成26年4月1日	平成26年4月3日	
収穫状況確認	平成26年8月1日	平成26年8月20日	
	平成26年9月20日	平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認			
計画時	平成26年2月1日	管理状況報告時	平成26年8月20日
実績報告時		実績報告時	年 月 日

ほ場番号・所在地	作物名(品種)[作型]	栽培面積(延べ面積)
別表1のとおり 1~13	米(コシヒカリBL)	401.57アール
前作収穫終了	は種	耕起
4月10日	4月10日	4月15日
4月14日	4月14日	4月15日
田植え(定植)	収穫	
5月3日	9月20日	
5/4~5	9月20日	

区分	肥料等の商品名	計画			実績			
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a})	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a})	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	
育苗期(床土)	グリーン培土プラス	4月10日	60	0.036	4月14日	48	0.029	
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月14日	19.2	0.000	
	カクサンアミノ	4月1日	1000倍 10ℓ	0.001	4月3日	1000倍 10ℓ	0.001	
	健苗メイト	5月2日	1	0.060	5月3日	0.4	0.024	
	美緑適	4月20日	1000倍 10ℓ	0.000				
本田(土づくり) (基肥)	稲わらすき込み	9月21日	全量	0.000	9月21日	全量	0.000	
	米取物語332号	4月15日	20	2.600	4月15日	20	2.600	
	αペスカ100	4月15日	30	0.000	4月9日	30	0.000	
	(追肥)	ハイグリーン	6月20日	30	0.000	8月1日	20	0.000
		美緑適ジャンボ	7月1日	2	0.000	6月30日	2	0.000
		スーパーケイサン	7月5日	10	0.000	7月3日	20	0.000
		スーパーアミノ薬元764	7月15日	20	0.000	7月20日	20	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)	2.697	管理状況報告時	2.654	実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a})	使用日	使用量 (kg・% _{10a})	
耕起前除草							
種子消毒	タフブロック(タロマイセスフラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月10日	200倍 24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月4日	800g (50g×16箱)	1
本田	クリアホープフロアブル (ペントキサゾン、ACN)	除草	5月7日	500ml	5月8日	500ml	2
	ツインスターフロアブル (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	500ml	5月18日	500ml	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
	スマレクト粒剤 (バクロブトラゾール)	倒伏軽減			7月21日	2kg	1
節減対象農薬の成分回数合計(回)			県認証基準9回以下		計画時	7回	
					管理状況報告時	8回	
					実績時	回	

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)
		生産者 氏名 丸山利雄 住所 三条市大島948 Tel 0256-34-0035
栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認			
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日
管理状況確認		平成26年8月1日	
収穫状況確認		平成26年9月20日	
		平成26年3月14日	平成26年8月20日
平成 年 月 日			

確認責任者の書類受領確認			
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時
			平成26年8月20日
			印
実績報告時	年	月	日
			印

ほ場番号・所在地	作物名(品種)[作型]	栽培面積(延べ面積)
別表1のとおり 14~20	米(コシヒカリBL)	132.31 アール
前作収穫終了	は種	耕起
計画時	4月10日	4月15日
管理状況報告時	平成25年9月14日	4月6日
実績報告時	4月6日	4/11~14
		田植え(定植)
		5月3日
		9月20日
		9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン培土プラス	3月20日	60	0.036	3月14日	51	0.031
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月6日	20.4	0.000
	健苗メイト	5月2日	0.5	0.060			
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4/11~14	全量	0.000
	(基肥) 米取物語332号	4月15日	20	2.600	4/11~12	20	2.600
	αペスカ100	4月15日	30	0.000	4/12~14	40	0.000
	スーパーケイサン	4月15日	30	0.000			
	(追肥) ハイグリーン	6月20日	30	0.000	7月26日	30	0.000
	美緑適ジャンボ	7月1日	2	0.000			
	αペスカ100	7月15日	15	0.000			
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.696	管理状況報告時		2.631
				実績時			

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月2日	200倍 24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	4月30日	850g (50g×17箱)	1
本田	マーシットジャンボ (ブタクロール)	除草	5月7日	500g	5月8日	500g	1
	ポッシブルジャンボ (テフリトリオン、メフェナセット)	除草	5月20日	500g	5月19日	500g	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	6回
						管理状況報告時	6回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

		申請者		認証番号 (申請者は記入不要)	
氏名	住所	新潟しろくま会特別栽培米研究会	新潟市南区新飯田2628-1		
Tel		025-374-2131			
生産者		栽培責任者		確認責任者	
氏名	丸山金二	氏名	松崎克広	氏名	白野智久
住所	三条市大島934	住所	新潟市南区新飯田2628-1	住所	新潟市南区新飯田842
Tel	0256-34-0047	Tel	025-374-2131	Tel	025-374-2132

確認責任者の現地確認					
ほ場確認		平成26年4月1日	実施日	平成26年4月5日	
管理状況確認	予定日	平成26年8月1日	実施日	平成26年8月20日	
収穫状況確認		平成26年9月20日		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印
実績報告時	年	月	日	印	

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 21~28		米(コシヒカリBL)		116.12 アール	
前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫	
計画時	4月10日	4月15日	5月3日	9月20日	
管理状況報告時	平成25年9月17日			9月20日	
実績報告時	4月11日	4/10~13	5/8~10		

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土) (苗購入) 大島苗生産組合	グリーン培土プラス	4月10日	60	0.036	4月11日	48	0.029
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月11日	19.2	0.000
本田(土づくり) (基肥) (追肥)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4/10~13	全量	0.000
	有機入り粒状複合050号	4月15日	30	2.145	4月5日	30	2.145
	ハイグリーン	6月20日	30	0.000	7月19日	30	0.000
	美緑適ジャンボ	7月1日	2	0.000	6月29日	2	0.000
	αペスカ100	7月15日	15	0.000	7月13日	15	0.000
	αペスカ100				7月20日	14	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.181	管理状況報告時		2.174
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月8日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5/8~10	800g (50g×16箱)	1
本田	アークエース粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	3kg	5月16日	3kg	2
	銀河ジャンボ (メタソルフロン、ピラクロニル、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月30日	400g	3
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエア (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	8回
						管理状況報告時	8回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成 26 年
栽培管理計画・記録・実績

氏名 住所 Tel		申請者 新潟しろくま会特別栽培米研究会 新潟市南区新飯田2628-1 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)	
		生産者 氏名 住所 Tel		栽培責任者 氏名 住所 Tel	
氏名 住所 Tel		氏名 住所 Tel		氏名 住所 Tel	

確認責任者の現地確認					
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日		実施日	平成26年4月8日
管理状況確認		平成26年8月1日			平成26年8月20日
収穫状況確認		平成26年9月20日			平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認								
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印	実績報告時	年 月 日	印

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 29~34		米(コシヒカリBL)		111.55 アール	
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月20日	4月10日	4月15日	5月3日	9月20日
実績報告時		4月14日	4月15日	5月6日	9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土) (苗購入) 大島苗生産組合	グリーン培土プラス	4月10日	60	0.036	4月14日	54	0.033
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月14日	21.6	0.000
	育王	4月15日	1000倍/10ℓ	0.001	4月21日	1000倍/10ℓ	0.001
	育苗サム	4月15日	1000倍/10ℓ	0.001	4月21日	1000倍/10ℓ	0.001
	健苗メイト	5月1日	1	0.060			
本田(土づくり) (基肥) (追肥)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4月15日	全量	0.000
	米取物語332号	4月15日	20	2.600	4月30日	20	2.600
	αペスカ100	4月15日	30	0.000	4月18日	30	0.000
	ハイグリーン	6月20日	40	0.000	6月26日	40	0.000
	スーパーケイサン	7月5日	15	0.000			
	スーパーアミノ薬元764	7月15日	20	0.000	7月15日	20	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.698	管理状況報告時		2.635
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月8日	200倍 24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月6日	900g (50g×18箱)	1
本田	マーシェットジャンボ (ブタクロール)	除草	5月7日	500g	5月9日	500g	1
	ツインスタージャンボ (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月23日	400g	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	6回
						管理状況報告時	6回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)
		生産者 氏名 丸山留太郎 住所 三条市大島1023 Tel 0256-34-0051
栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認			
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日
管理状況確認		平成26年8月1日	
収穫状況確認		平成26年9月20日	
		平成26年3月30日	平成26年8月20日
		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認			
計画時	平成26年2月1日	管理状況報告時	平成26年8月20日
実績報告時	年 月 日		

ほ場番号・所在地	作物名(品種)[作型]	栽培面積(延べ面積)		
別表1のとおり 35~44	米(コシヒカリBL)	212.87 アール		
前作収穫終了	は種	耕起		
田植え(定植)	収穫			
計画時	4月10日	4月15日	5月3日	9月20日
管理状況報告時	平成25年9月14日			9月20日
実績報告時	4月14日	4/25~26	5/7~8	

区分	肥料等の商品名	計画			実績			
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	
育苗期(床土) (苗共同) 大島苗生産組合	グリーン培土プラス	4月10日	60	0.036	4月14日	45	0.027	
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月14日	18	0.000	
	健苗メイト	5月1日	1	0.060	5月6日	0.375	0.023	
本田(土づくり) (基肥)	稲わらすき込み	10月20日	全量	0.000	10月20日	全量	0.000	
	有機入り粒状複合050号	4月15日	30	2.145	4月25日	30	2.145	
	(追肥)	スーパーケイサン	7月5日	30	0.000	4月26日	30	0.000
		αペスカ100	7月5日	20	0.000			
		スーパーアミノ薬元764				7月15日	15	0.000
		スーパーアミノ薬元764				7月24日	15	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)	2.241	管理状況報告時	2.195	実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	3月30日	200倍 24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月7日	750g (50g×15箱)	1
本田	アークエース粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	3kg	5月10日	3kg	2
	ツインスタージャンボ (メタゾスルフロ、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月24日	400g	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエア (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)			県認証基準9回以下		計画時	7回	
					管理状況報告時	7回	
					実績時	回	

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

		申請者		認証番号 (申請者は記入不要)	
氏名	住所	新	新潟しろくま会特別栽培米研究会		
Tel		新	新潟市南区新飯田2628-1		
		Tel	025-374-2131		
生産者		栽培責任者		確認責任者	
氏名	佐藤茂男	氏名	松崎克広	氏名	白野智久
住所	三条市大島908	住所	新潟市南区新飯田2628-1	住所	新潟市南区新飯田842
Tel	0256-34-0052	Tel	025-374-2131	Tel	025-374-2132

確認責任者の現地確認					
ほ場確認		平成26年4月1日	実施日	平成26年3月20日	
管理状況確認	予定日	平成26年8月1日		平成26年8月20日	
収穫状況確認		平成26年9月20日		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印
			実績報告時	年 月 日	印

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり		米(コシヒカリBL)		75.64 アール	
45~50					
	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
計画時		4月10日	4月15日	5月3日	9月20日
管理状況報告時	平成25年9月19日				9月20日
実績報告時		4月7日	4月14日	5月7日	

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土) (苗購入) 山崎農園	グリーン培土プラス	3月20日	60	0.036	3月29日	54	0.033
	さつき焼土				3月29日	21.6	0.000
本田(土づくり) (基肥)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4月14日	全量	0.000
	米取物語332号	4月15日	20	2.600	4月26日	20	2.600
	αペスカ100	4月15日	30	0.000	4月25日	30	0.000
(追肥)	ハイグリーン	6月20日	30	0.000	6月25日	30	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.636	管理状況報告時		2.633
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月1日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月7日	900g (50g×18箱)	1
本田	マーシット粒剤5 (ブタクロール)	除草	5月7日	3kg	5月11日	3kg	1
	ツインスタージャンボ (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月16日	400g	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	6回
						管理状況報告時	6回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)
		生産者 氏名 佐藤豊己 住所 三条市大島884 Tel 0256-34-0053
栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認			
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日
管理状況確認		平成26年8月1日	
収穫状況確認		平成26年9月20日	
		平成26年4月3日	平成26年8月20日
		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認			
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時
			平成26年8月20日
			印
実績報告時	年	月	日
			印

ほ場番号・所在地	作物名(品種)[作型]	栽培面積(延べ面積)
別表1のとおり 51~53	米(コシヒカリBL)	109.59 アール
前作収穫終了	は種	耕起
計画時	4月10日	4月15日
管理状況報告時	平成25年9月15日	4月12日
実績報告時	4月12日	4/17~18
		田植え(定植)
		5月3日
		9月20日
		9月20日
		9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン培土プラス	3月20日	60	0.036	4月3日	54	0.033
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月12日	21.6	0.000
	健苗メイト	5月1日	1	0.060			
	育苗サム	4月15日	1000倍/10ℓ	0.001			
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4/17~18	全量	0.000
	(基肥) 米取物語332号	4月15日	20	2.600	4月12日	20	2.600
	αペスカ100	4月15日	40	0.000	4月12日	20	0.000
	(追肥) 美緑適ジャンボ	6月20日	2	0.000	6月30日	2	0.000
	スーパーケイサン	7月5日	10	0.000			
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.697	管理状況報告時		2.633
					実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)	使用日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月6日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月4日	900g (50g×18箱)	1
本田	マーシットジャンボ (ブタクロール)	除草	5月7日	500g	5月8日	500g	1
	ツンスタージャンボ (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月23日	400g	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	6回
						管理状況報告時	6回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成 26 年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)
		生産者 氏名 佐藤豊己 住所 三条市大島884 Tel 0256-34-0053
栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認			
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日
管理状況確認		平成26年8月1日	
収穫状況確認		平成26年9月20日	
		平成26年4月3日	平成26年8月20日
		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認			
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時
			平成26年8月20日
			印
実績報告時	年	月	日
			印

ほ場番号・所在地	作物名(品種)[作型]	栽培面積(延べ面積)
別表1のとおり 54~61	米(コシヒカリBL)	89.16 アール
前作収穫終了	は種	耕起
計画時	4月10日	4月15日
管理状況報告時	平成25年9月15日	4月12日
実績報告時	4月12日	4/17~18
		田植え(定植)
		5月3日
		9月20日
		9月20日
		9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン培土プラス	3月20日	60	0.036	4月3日	54	0.033
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月12日	21.6	0.000
	健苗メイト	5月1日	1	0.060			
	育苗サム	4月15日	1000倍/10ℓ	0.001			
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4/17~18	全量	0.000
	(基肥)有機入り粒状複合050号	4月15日	30	2.145	4月16日	30	2.145
(追肥)	美緑適ジャンボ	6月20日	2	0.000	6月30日	2	0.000
	スーパーケイサン	7月5日	10	0.000	4月16日	30	0.000
	αペスカ100	7月15日	15	0.000	7月22日	10	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)	2.242		管理状況報告時	2.178	
					実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)	使用日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月6日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月4日	900g (50g×18箱)	1
本田	マーシットジャンボ (ブタクロール)	除草	5月7日	500g	5月8日	500g	1
	ツンスタージャンボ (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月23日	400g	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)			県認証基準9回以下		計画時	6回	
					管理状況報告時	6回	
					実績時	回	

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)	
生産者 氏名 佐藤巧 住所 三条市大島591 Tel 0256-34-0065		栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131	確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認			
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日
管理状況確認		平成26年8月1日	
収穫状況確認		平成26年9月20日	
		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認			
計画時	平成26年2月1日	管理状況報告時	平成26年8月20日
実績報告時	年 月 日		

ほ場番号・所在地 別表1のとおり 62~70	作物名(品種)[作型] 米(コシヒカリBL)	栽培面積(延べ面積) 146.39 アール
前作収穫終了	は種	耕起
計画時	4月10日	4月15日
管理状況報告時	平成25年9月21日	4月14日
実績報告時		4/24~25
		田植え(定植)
		5月3日
		9月20日
		9月20日
		5/6~7
		9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績			
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	
育苗期(床土) (苗共同) 大島苗生産組合	グリーン培土プラス	4月10日	60	0.036	4月14日	45	0.027	
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月14日	18	0.000	
	健苗メイト	5月1日	1	0.060	4月14日	0.375	0.023	
本田(土づくり) (基肥)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4/24~25	全量	0.000	
	有機入り粒状複合050号	4月15日	30	2.145	4月24日	30	2.145	
	αペスカ100	4月15日	30	0.000	4月24日	40	0.000	
	(追肥)	スーパーケイサン	7月5日	30	0.000	4月26日	30	0.000
		αペスカ100	7月15日	15	0.000	7月25日	15	0.000
		スーパーアミノ薬元764				7月17日	10	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)	2.241		管理状況報告時	2.195		
					実績時			

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月8日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月6日	750g (50g×15箱)	1
本田	アークエース粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	3kg	5月11日	3kg	2
	ツインスターフロアブル (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	500ml	5月30日	500ml	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエア (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)			県認証基準9回以下		計画時	7回	
					管理状況報告時	7回	
					実績時	回	

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成 26 年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)
		生産者 氏名 石田一夫 住所 三条市大島572 Tel 0256-34-0063
栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認				
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日	平成26年4月6日
管理状況確認		平成26年8月1日		平成26年8月20日
収穫状況確認		平成26年9月20日		平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	管理状況報告時	平成26年8月20日	実績報告時	年 月 日

ほ場番号・所在地 別表1のとおり 71~75	作物名(品種)[作型] 米(コシヒカリBL)	栽培面積(延べ面積) 79.92 アール		
前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
計画時	4月10日	4月15日	5月3日	9月20日
管理状況報告時	平成25年9月23日	4月13日	4月20日	9月20日
実績報告時			5月6日	

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン培土プラス	3月20日	60	0.036	4月6日	51	0.031
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月13日	20.4	0.000
	健苗メイト	5月1日	1	0.060	5月4日	0.425	0.026
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4月20日	全量	0.000
	(基肥) 有機入り粒状複合050号	4月15日	30	2.145	4月27日	30	2.145
	(追肥) ハイグリーン	6月20日	30	0.000	7月6日	30	0.000
	スーパーケイサン	7月5日	30	0.000			
	スーパーアミノ薬元764	7月15日	15	0.000	7月14日	15	0.000
	スーパーアミノ薬元764				7月21日	19	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.241	管理状況報告時		2.202
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月9日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月6日	850g (50g×17箱)	1
本田	アークエース粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	3kg	5月11日	3kg	2
	銀河1キロ粒剤 (メタソルフロン、ピラクロニル、ダイムロン)	除草	5月20日	1kg	5月23日	1kg	3
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	8回
						管理状況報告時	8回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成 26 年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)	
生産者 氏名 渡辺正 住所 三条市大島536 Tel 0256-34-0073		栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131	確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認			
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日
管理状況確認		平成26年8月1日	
収穫状況確認		平成26年9月20日	
平成 年 月 日			

確認責任者の書類受領確認			
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時
			平成26年8月20日
			印
実績報告時	年	月	日
			印

ほ場番号・所在地	作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 76~98	米(コシヒカリBL)		366.94 アール	
前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
計画時	4月10日	4月15日	5月3日	9月20日
管理状況報告時	平成25年9月19日			9月20日
実績報告時	4月14日	4/20~26	5/10~13	

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土) (苗共同) 大島苗生産組合	グリーン培土プラス	4月10日	60	0.036	4月14日	45	0.027
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月14日	18	0.000
	健苗メイト	5月1日	1	0.060	5月9日	0.375	0.023
	カクサンアミノ	4月5日	1000倍 10ℓ	0.001			
	美緑適	4月20日	1000倍 10ℓ	0.000	5月2日	1000倍 10ℓ	0.000
本田(土づくり) (基肥) (追肥)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4/20~26	全量	0.000
	有機入り粒状複合050号	4月15日	30	2.145	4月18日	30	2.145
	αペスカ100	4月15日	20	0.000	4月18日	20	0.000
	ハイグリーン	6月20日	30	0.000			
	美緑適ジャンボ	7月1日	2	0.000	7月2日	2	0.000
	スーパーケイサン	7月5日	30	0.000			
	αペスカ100	7月15日	15	0.000	7月13日	30	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.242	管理状況報告時		2.195
					実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月8日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月10日	750g (50g×15箱)	1
本田	アークエース粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	3kg	5月18日	3kg	2
	ポッシブルジャンボ (テフリトリオン、メフェナセット)	除草	5月20日	500g	5月29日	500g	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	7回
						管理状況報告時	7回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)
		生産者 氏名 土田満 住所 三条市大島530-1 Tel 0256-34-0076
栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認			
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日
管理状況確認		平成26年8月1日	
収穫状況確認		平成26年9月20日	
平成 年 月 日			

確認責任者の書類受領確認			
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時
			平成26年8月20日
			印
実績報告時	年	月	日
			印

ほ場番号・所在地	作物名(品種)[作型]	栽培面積(延べ面積)
別表1のとおり 99~104	米(コシヒカリBL)	102.17 アール
前作収穫終了	は種	耕起
計画時	4月10日	4月15日
管理状況報告時	平成25年9月17日	4月18日
実績報告時	4月14日	4月18日
		田植え(定植)
		5月3日
		9月20日
		9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		20箱/10a使用			20箱/10a使用		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン培土プラス	3月20日	60	0.036	4月10日	60	0.036
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月14日	24	0.000
	育苗サム	4月15日	1000倍 10ℓ	0.001			
	健苗メイト	5月1日	1	0.060			
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4月18日	全量	0.000
	(基肥) 有機入り粒状複合050号	4月15日	30	2.145	4月20日	30	2.145
(追肥)	ハイグリーン	6月20日	30	0.000			
	スーパーケイサン	7月5日	30	0.000			
	αペスカ100	7月15日	10	0.000	7月13日	10	0.000
	αペスカ100				7月25日	15	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.242	管理状況報告時		2.181
					実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月10日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月3日	1kg (50g×20箱)	1
本田	アークエース粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	3kg	5月8日	3kg	2
	ツインスター1キロ粒剤 (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	1kg	5月20日	1kg	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)			県認証基準9回以下		計画時	7回	
					管理状況報告時	7回	
					実績時	回	

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成 26 年
栽培管理計画・記録・実績

		申請者		認証番号 (申請者は記入不要)	
氏名	住所	新潟しろくま会特別栽培米研究会	新潟市南区新飯田2628-1		
Tel		025-374-2131			
生産者		栽培責任者		確認責任者	
氏名	住所	氏名	住所	氏名	住所
土田忠史	三条市大島415	松崎克広	新潟市南区新飯田2628-1	白野智久	新潟市南区新飯田842
Tel	0256-34-1004	Tel	025-374-2131	Tel	025-374-2132

確認責任者の現地確認					
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日	平成26年4月8日	
管理状況確認		平成26年8月1日		平成26年8月20日	
収穫状況確認		平成26年9月20日		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印
実績報告時	年	月	日	印	

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 105~108		米(コシヒカリBL)		63.06 アール	
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月14日	4月10日	4月15日	5月3日	9月20日
実績報告時		4月11日	4/15~16	5/3~4	9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土) (苗購入) 大島苗生産組合	グリーン培土プラス	4月10日	60	0.036	4月11日	54	0.033
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月11日	21.6	0.000
	健苗メイト	5月1日	1	0.060			
本田(土づくり) (基肥) (追肥)	稲わらすき込み	10月8日	全量	0.000	10月8日	全量	0.000
	米取物語332号	4月15日	20	2.600	4月17日	20	2.600
	αペスカ100	4月15日	20	0.000	4月17日	20	0.000
	ハイグリーン	6月20日	20	0.000	7月17日	30	0.000
	スーパーケイサン	7月5日	15	0.000	4月17日	30	0.000
	αペスカ100	7月15日	10	0.000			
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.696	管理状況報告時		2.633
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月8日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5/3~4	900g (50g×18箱)	1
本田	アークエース粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	3kg	5月7日	3kg	2
	ポッシブル1キロ粒剤 (テフルトリオン、メフェナセット)	除草	5月20日	1kg	5月20日	1kg	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	7回
						管理状況報告時	7回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

氏名 住所 Tel		申請者 新潟しろくま会特別栽培米研究会 新潟市南区新飯田2628-1 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)	
		生産者 氏名 渡辺靖弘 住所 三条市大島261 Tel 0256-34-1025		栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131	
氏名 住所 Tel		氏名 住所 Tel		氏名 住所 Tel	
氏名 住所 Tel		氏名 住所 Tel		氏名 住所 Tel	

確認責任者の現地確認					
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日	平成26年4月14日	
管理状況確認		平成26年8月1日		平成26年8月20日	
収穫状況確認		平成26年9月20日		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印
実績報告時	年	月	日	印	

ほ場番号・所在地	作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)		
別表1のとおり 109~116	米(コシヒカリBL)		131.60 アール		
前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫	
計画時	4月10日	4月15日	5月3日	9月20日	
管理状況報告時	平成25年9月21日			9月20日	
実績報告時	4月16日	4/20~21	5月5日		

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン培土プラス	4月10日	60	0.036	4月14日	54	0.033
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月16日	21.6	0.000
	育王	4月20日	1000倍/100	0.001			
	育苗サム	4月20日	1000倍/100	0.001			
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4/20~21	全量	0.000
	(基肥) 米取物語332号	4月15日	20	2.600	4月18日	20	2.600
	αペスカ100	4月15日	30	0.000	4月18日	40	0.000
	(追肥) ハイグリーン	6月20日	30	0.000	7月20日	20	0.000
	スーパーケイサン	7月5日	30	0.000	7月20日	30	0.000
	αペスカ100	7月15日	15	0.000			
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.638	管理状況報告時		2.633
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)	使用日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月14日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月4日	900g (50g×18箱)	1
本田	アークエース粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	3kg	5月8日	2kg	2
	ポッシブルフロアブル (テフリトリオン、メフェナセット)	除草	5月20日	500ml	5月27日	500ml	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	7回
						管理状況報告時	7回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

氏名 住所 Tel		申請者 新潟しろくま会特別栽培米研究会 新潟市南区新飯田2628-1 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)	
		生産者 氏名 斉藤和男 住所 三条市大島220 Tel 0256-34-1034		栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131	
氏名 住所 Tel		氏名 住所 Tel		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132	

確認責任者の現地確認					
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日	平成26年4月4日	
管理状況確認		平成26年8月1日		平成26年8月20日	
収穫状況確認		平成26年9月20日		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印
実績報告時	年	月	日	印	

ほ場番号・所在地	作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)		
別表1のとおり 117~126	米(コシヒカリBL)		135.83 アール		
前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫	
計画時 管理状況報告時 実績報告時	4月10日 4月8日	4月15日 4/16~17	5月3日 5/2~3	9月20日 9月20日	

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン培土プラス	4月10日	60	0.036	4月6日	48	0.029
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月6日	19.2	0.000
	健苗メイト	5月1日	1	0.060	4月30日	0.32	0.020
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4/16~17	全量	0.000
	(基肥) 有機入り粒状複合050号	4月15日	30	2.145	4月14日	30	2.145
	(追肥) 美緑適ジャンボ	7月1日	2	0.000	6月20日	2	0.000
	スーパーケイサン	7月5日	20	0.000			
	αペスカ100	7月15日	15	0.000			
αペスカ100	7月25日	15	0.000				
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.241	管理状況報告時		2.194
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月4日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月2日	800g (50g×16箱)	1
本田	アークエース粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	3kg	5月5日	3kg	2
	ポッシブルフロアブル (テフリトリオン、メフェナセット)	除草	5月20日	500ml	5月23日	500ml	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	7回
						管理状況報告時	7回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)
		生産者 氏名 五十嵐博之 住所 三条市大島218 Tel 0256-34-1035
栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認				
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日	平成26年4月9日
管理状況確認		平成26年8月1日		平成26年8月20日
収穫状況確認		平成26年9月20日		平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	管理状況報告時	平成26年8月20日	実績報告時	年 月 日

ほ場番号・所在地 別表1のとおり 127~133	作物名(品種)[作型] 米(コシヒカリBL)	栽培面積(延べ面積) 123.00 アール		
前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
計画時	4月10日	4月15日	5月3日	9月20日
管理状況報告時	平成25年9月21日			9月20日
実績報告時	4月12日	4月13日	5/4~5	

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン培土プラス	4月10日	60	0.036	4月9日	48	0.029
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月12日	19.2	0.000
	健苗メイト	5月1日	1	0.060			
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4月13日	全量	0.000
	(基肥) 米取物語332号	4月15日	20	2.600	4月14日	20	2.600
	αペスカ100	4月15日	20	0.000	4月15日	20	0.000
	(追肥) ハイグリーン	6月20日	30	0.000			
	αペスカ100				7月22日	10	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.696	管理状況報告時		2.629
					実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)	
			使用予定日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)	使用日	使用量 (kg・% ¹⁰ /10a)		
耕起前除草								
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月10日	200倍24時間	0	
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月4日	800g (50g×16箱)	1	
本田	兆1キロ粒剤 (ピラクロニル)	除草	5月7日	1kg	5月6日	1kg	1	
	ツインスター1キロ粒剤 (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	1kg	5月19日	1kg	2	
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2	
	バリダシンエア (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml				
	クリンチャー1キロ粒剤 (シハロホップブチル)	除草			6月4日	1kg	1	
	バサグラン粒剤 (ペンタゾン)	除草			6月16日	3kg	1	
	節減対象農薬の成分回数合計(回)			県認証基準9回以下		計画時	6回	
						管理状況報告時	8回	
					実績時	回		

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画(記録・実績)

申請者		認証番号 (申請者は記入不要)
氏名	新潟しろくま会特別栽培米研究会	
住所	新潟市南区新飯田2628-1	
Tel	025-374-2131	
生産者		確認責任者
氏名	山口幸利	氏名
住所	三条市大島167	住所
Tel	0256-34-1065	Tel
栽培責任者		確認責任者
氏名	松崎克広	氏名
住所	新潟市南区新飯田2628-1	住所
Tel	025-374-2131	Tel

確認責任者の現地確認			
ほ場確認	予定日	実施日	
管理状況確認	平成26年4月1日	平成26年4月5日	
収穫状況確認	平成26年8月1日	平成26年8月20日	
	平成26年9月20日	平成 年 月 日	

計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印	実績報告時	年 月 日	印
-----	-----------	---	---------	------------	---	-------	-------	---

ほ場番号・所在地	作物名(品種)[作型]	栽培面積(延べ面積)
別表1のとおり 134~144	米(コシヒカリBL)	206.88 アール
前作収穫終了	は種	耕起
計画時	4月10日	4月15日
管理状況報告時	平成25年9月11日	4月13日
実績報告時	4月13日	4/18~20
		田植え(定植)
		5月3日
		5月4日
		9月20日
		9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績			
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a})	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a})	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	
育苗期(床土)	グリーン培土プラス	4月10日	60	0.036	4月5日	48	0.029	
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月13日	19.2	0.000	
	育王	4月15日	1000倍 10ℓ	0.001	4月22日	1000倍 10ℓ	0.001	
	育苗サム	4月15日	1000倍 10ℓ	0.001	4月22日	1000倍 10ℓ	0.001	
	ハイタック294	4月30日	1000倍 10ℓ	0.001				
	健苗メイト	5月2日	1	0.060	5月3日	0.4	0.024	
本田(土づくり) (基肥)	稲わらすき込み	10月8日	全量	0.000	10月8日	全量	0.000	
	米取物語332号	4月15日	20	2.600	4月14日	20	2.600	
	αペスカ100	4月15日	30	0.000	4月15日	30	0.000	
	(追肥)	ハイグリーン	6月20日	20	0.000	7月17日	20	0.000
		スーパーケイサン	7月5日	30	0.000	4月15日	30	0.000
		美緑適ジャンボ	7月15日	2	0.000	6月28日	2	0.000
		αペスカ100	7月15日	15	0.000			
	県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)	2.699	管理状況報告時	2.655	実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a})	使用日	使用量 (kg・% _{10a})	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月10日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤	殺虫	5月3日	1kg	5月4日	800g	1
	(フィプロニル)			(50g×20箱)		(50g×16箱)	
本田	アークエース粒剤	除草	5月7日	3kg	5月7日	3kg	2
	(ブタクロール、ACN)						
	ツインスタージャンボ	除草	5月20日	400g	5月23日	400g	2
	(メタゾスルフロン、ダイムロン)						
	トップジンスターケルフロアブル	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
(ジノテフラン、チオファネートメチル)							
バリダシンエア	殺菌	8月2日	8倍/800ml				
(バリダマイシン)							
節減対象農薬の成分回数合計(回)			県認証基準9回以下		計画時	7回	
					管理状況報告時	7回	
					実績時	回	

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成 26 年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)	
生産者 氏名 藤田正尚 住所 三条市大島101 Tel 0256-34-1072		栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131	確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認			
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日
管理状況確認		平成26年8月1日	
収穫状況確認		平成26年9月20日	
		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認			
計画時	平成26年2月1日	管理状況報告時	平成26年8月20日
実績報告時	年 月 日		

ほ場番号・所在地 別表1のとおり 268～272	作物名(品種)[作型] 米(コシヒカリBL)	栽培面積(延べ面積) 81.66アール
前作収穫終了	は種	耕起
計画時	4月10日	4月20日
管理状況報告時	平成25年9月24日	4月11日
実績報告時	4月11日	4月20日
		田植え(定植)
		5月3日
		5月6日
		収穫
		9月20日
		9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土) (苗購入) 大島苗生産組合	グリーン培土プラス	4月10日	60	0.036	4月11日	45	0.027
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月11日	24	0.000
	健苗メイト	5月1日	1	0.060			
本田(土づくり) (基肥) (追肥)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4月20日	全量	0.000
	米取物語332号	4月15日	20	2.600	4月20日	20	2.600
	αペスカ100	4月15日	30	0.000	4月20日	20	0.000
	ハイグリーン	6月20日	30	0.000			
	スーパーケイサン	7月5日	30	0.000			
	αペスカ100	7月15日	15	0.000	8月2日	15	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.696	管理状況報告時		2.627
					実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	3月25日	200倍希釈	4月8日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	50g/箱 (50g×20箱)	5月6日	750g (50g×15箱)	1
本田	兆フロアブル (ピラクロニル)	除草	5月7日	500ml	5月7日	500ml	1
	ポッシブルジャンボ (テフルトリオン、メフェナセット)	除草	5月20日	500g	5月19日	500g	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)			県認証基準9回以下		計画時	6回	
					管理状況報告時	6回	
					実績時	回	

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

		申請者		認証番号 (申請者は記入不要)	
氏名	住所	新潟しろくま会特別栽培米研究会	新潟市南区新飯田2628-1		
Tel		025-374-2131			
生産者		栽培責任者		確認責任者	
氏名	住所	氏名	住所	氏名	住所
猪熊正己	三条市大島95	松崎克広	新潟市南区新飯田2628-1	白野智久	新潟市南区新飯田842
Tel	0256-34-1081	Tel	025-374-2131	Tel	025-374-2132

確認責任者の現地確認					
ほ場確認		平成26年4月1日		実施日	平成26年4月8日
管理状況確認	予定日	平成26年8月1日			平成26年8月20日
収穫状況確認		平成26年9月20日			平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印
			実績報告時	年 月 日	印

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 145~156		米(コシヒカリBL)		173.26 アール	
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月18日	4月10日	4月15日	5月3日	9月20日
実績報告時		4月11日	4/20~22	5月6日	9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン培土プラス	4月10日	60	0.036	4月11日	51	0.031
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月11日	18	0.000
	健苗メイト	5月1日	1	0.060	5月6日	0.8	0.048
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4/20~22	全量	0.000
	(基肥)有機入り粒状複合050号	4月15日	30	2.145	4月19日	30	2.145
	αペスカ100	4月15日	20	0.000	4月19日	20	0.000
	(追肥)ハイグリーン	6月20日	20	0.000	7月8日	20	0.000
	スーパーケイサン	7月5日	30	0.000	7月8日	30	0.000
	スーパーアミノ薬元764	7月15日	15	0.000	7月20日	20	0.000
	スーパーアミノ薬元764	7月25日	15	0.000			
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.241	管理状況報告時		2.224
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月8日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月6日	850g (50g×17箱)	1
本田	アークエース粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	3kg	5月11日	3kg	2
	ツインスタージャンボ (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月27日	400g	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエア (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	7回
						管理状況報告時	7回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成 26 年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)
		生産者 氏名 堀浩則 住所 三条市大島97 Tel 0256-34-1074
栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認				
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日	平成26年3月31日
管理状況確認		平成26年8月1日		平成26年8月20日
収穫状況確認		平成26年9月20日		平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認								
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印	実績報告時	年 月 日	印

ほ場番号・所在地 別表1のとおり 157~162	作物名(品種)[作型] 米(コシヒカリBL)	栽培面積(延べ面積) 143.70 アール		
前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
計画時	4月10日	4月15日	5月3日	9月20日
管理状況報告時	平成25年9月17日			9月20日
実績報告時	4月6日	4月19日	5月3日	

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン培土プラス	4月10日	60	0.036	4月2日	54	0.033
	健苗メイト	5月1日	1	0.060	5月1日	0.3	0.018
本田(土づくり)	稲わらすき込み	10月9日	全量	0.000	10月9日	全量	0.000
	(基肥) 米取物語332号	4月15日	20	2.600	4月18日	20	2.600
	αペスカ100	4月15日	20	0.000	4月18日	20	0.000
	(追肥) 美緑適ジャンボ	7月1日	2	0.000	7月6日	2	0.000
	αペスカ100	7月15日	20	0.000	7月19日	20	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.696	管理状況報告時		2.651
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	3月31日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月3日	900g (50g×18箱)	1
本田	マーシットジャンボ (ブタクロール)	除草	5月7日	500g	5月7日	500g	1
	ポッシブルジャンボ (テフルトリオン、メフェナセット)	除草	5月20日	500g	5月28日	500g	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	6回
						管理状況報告時	6回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)
生産者 氏名 堀俊明 住所 三条市大島59 Tel 0256-34-1075		栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131
		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認			
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日
管理状況確認		平成26年8月1日	
収穫状況確認		平成26年9月20日	
		平成26年4月10日	平成26年8月20日
		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認			
計画時	平成26年2月1日	管理状況報告時	平成26年8月20日
実績報告時	年 月 日		

ほ場番号・所在地	作物名(品種)[作型]	栽培面積(延べ面積)
別表1のとおり 163	米(コシヒカリBL)	20.00 アール
前作収穫終了	は種	耕起
計画時	4月10日	4月15日
管理状況報告時	平成25年9月21日	4月13日
実績報告時	4月13日	4月20日
		田植え(定植)
		5月3日
		5月7日
		収穫
		9月20日
		9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン培土プラス	4月10日	60	0.036	4月11日	54	0.033
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月13日	21.6	0.000
	育苗サム	4月20日	1000倍 10%	0.001			
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4月20日	全量	0.000
	(基肥) 米取物語332号	4月15日	20	2.600	4月20日	20	2.600
	αペスカ100	4月15日	30	0.000	4月20日	20	0.000
	スーパーケイサン	7月5日	15	0.000			
(追肥)	αペスカ100	7月15日	10	0.000	7月12日	10	0.000
	ハイグリーン				7月12日	30	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.637	管理状況報告時		2.633
					実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月10日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月7日	900g (50g×18箱)	1
本田	マーシットジャンボ (ブタクロール)	除草	5月7日	500g	5月12日	500g	1
	ポッシブルジャンボ (テフルトリオン、メフェナセット)	除草	5月20日	500g	5月23日	500g	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)			県認証基準9回以下		計画時	6回	
					管理状況報告時	6回	
					実績時	回	

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)
		生産者 氏名 五十嵐博人 住所 三条市大島1878 Tel 0256-34-0085
栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認				
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日	平成26年4月2日
管理状況確認		平成26年8月1日		平成26年8月20日
収穫状況確認		平成26年9月20日		平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	管理状況報告時	平成26年8月20日	実績報告時	年 月 日

ほ場番号・所在地 別表1のとおり 164~173	作物名(品種)[作型] 米(コシヒカリBL)	栽培面積(延べ面積) 179.80 アール		
前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
計画時	4月10日	4月15日	5月3日	9月20日
管理状況報告時	平成25年9月11日	4月11日	4/21~22	9月20日
実績報告時			5/4~6	

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン培土プラス	4月10日	60	0.036	4月11日	48	0.029
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月11日	19.2	0.000
	健苗メイト	5月1日	1	0.060			
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4/21~22	全量	0.000
	(基肥) 米取物語332号	4月15日	20	2.600	4月19日	20	2.600
	αペスカ100	4月15日	30	0.000	4月19日	40	0.000
	(追肥) ハイグリーン	6月20日	30	0.000			
	スーパーケイサン	7月5日	15	0.000			
	αペスカ100	7月15日	15	0.000			
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.696	管理状況報告時		2.629
					実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月2日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月4日	800g (50g×16箱)	1
本田	兆フロアブル (ピラクロニル)	除草	5月7日	500ml	5月7日	500ml	1
	ポッシブルジャンボ (テフルトリオン、メフェナセット)	除草	5月20日	500g	5月23日	500g	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	6回
						管理状況報告時	6回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

		申請者		認証番号 (申請者は記入不要)	
氏名	住所	新潟しろくま会特別栽培米研究会 新潟市南区新飯田2628-1 TEL 025-374-2131			
生産者		栽培責任者		確認責任者	
氏名	住所	氏名	住所	氏名	住所
真野薫	三条市荻島1242-2 TEL 0256-34-5499	松崎克広	新潟市南区新飯田2628-1 TEL 025-374-2131	白野智久	新潟市南区新飯田842 TEL 025-374-2132

確認責任者の現地確認					
ほ場確認		平成26年4月1日		実施日	平成26年4月10日
管理状況確認	予定日	平成26年8月1日			平成26年8月20日
収穫状況確認		平成26年9月20日			平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印
				実績報告時	年 月 日 印

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 174~197		米(コシヒカリBL)		599.35 アール	
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月18日	4月10日	4月15日	5月3日	9月20日
実績報告時		4月16日	5月1日	5/12~17	9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン培土プラス(床土)	4月10日	60	0.036	4月16日	42	0.026
	スーパー床土	4月10日	24	0.000			
	グリーン培土プラス(覆土)				4月16日	14	0.009
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	5月1日	全量	0.000
	(基肥) 有機入り粒状複合050号	4月15日	30	2.145	4月25日	30	2.145
	αペスカ100	4月15日	30	0.000			
	(追肥) ハイグリーン	6月20日	30	0.000			
	αペスカ100	7月15日	15	0.000			
	NPグリーン				7月26日	20	0.600
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.181	管理状況報告時		2.780
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈			
	温湯消毒	殺菌			4月10日	60°C 10分	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)			
本田	マーシット1キロ粒剤 (ブタクロール)	除草	5月7日	1kg	5/12~17	1kg	1
	ツインスタージャンボ (メタゾスルフロ、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月26日	400g	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	6回
						管理状況報告時	5回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

		申請者		認証番号 (申請者は記入不要)	
氏名	住所	新潟しろくま会特別栽培米研究会	新潟市南区新飯田2628-1		
Tel		025-374-2131			
生産者		栽培責任者		確認責任者	
氏名	住所	氏名	住所	氏名	住所
吉竹義裕	三条市荻島1195	松崎克広	新潟市南区新飯田2628-1	白野智久	新潟市南区新飯田842
Tel	0256-34-4090	Tel	025-374-2131	Tel	025-374-2132

確認責任者の現地確認					
ほ場確認		平成26年4月1日		実施日	平成26年4月15日
管理状況確認	予定日	平成26年8月1日			平成26年8月20日
収穫状況確認		平成26年9月20日			平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印
実績報告時	年	月	日	印	

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 198~204		米(コシヒカリBL)		99.93 アール	
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月14日	4月10日	4月15日	5月3日	9月20日
実績報告時		4月20日	4月30日	5/10~12	9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン培土プラス	4月10日	60	0.036	4月15日	54	0.033
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月20日	21.6	0.000
	健苗メイト	5月1日	1	0.060	5月9日	0.45	0.027
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4月20日	全量	0.000
	(基肥) 米取物語332号	4月15日	20	2.600	5月10日	20	2.600
	αペスカ100	4月15日	40	0.000	4月29日	30	0.000
	(追肥) ハイグリーン	6月20日	30	0.000			
	スーパーケイサン	7月5日	30	0.000			
	αペスカ100	7月15日	10	0.000	7月12日	12	0.000
					7月22日	13	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.696	管理状況報告時		2.660
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月16日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月9日	900g (50g×18箱)	1
本田	アークエース粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	3kg	5月15日	3kg	2
	銀河フロアブル (メタソルフロン、ピラクロニル、ダイムロン)	除草	5月20日	500ml	5月26日	500ml	3
	キラップ粒剤 (エチプロール)	殺虫	7月15日	3kg	7月28日	3kg	1
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	7回
						管理状況報告時	7回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画(記録)実績

生産者 氏名 志田昭平 住所 三条市井戸場1046 Tel 0256-34-3703		申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)
		栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認				
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日	平成26年4月4日
管理状況確認		平成26年8月1日		平成26年8月20日
収穫状況確認		平成26年9月20日		平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認								
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印	実績報告時	年 月 日	印

ほ場番号・所在地 別表1のとおり 205~209	作物名(品種)[作型] 米(コシヒカリBL)	栽培面積(延べ面積) 96.58 アール		
前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
計画時	4月10日	4月15日	5月3日	9月20日
管理状況報告時	平成25年9月16日	4月12日	4月16日	5月11日
実績報告時				9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン培土プラス	4月10日	60	0.036	4月10日	42	0.026
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月12日	16.8	0.000
	健苗メイト	5月1日	1	0.060			
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4月16日	全量	0.000
	(基肥) 有機入り粒状複合050号	4月15日	30	2.145	4月16日	30	2.145
	(追肥) ハイグリーン	6月20日	10	0.000			
	スーパーケイサン	7月5日	15	0.000			
	αペスカ100	7月15日	15	0.000	7月8日	20	0.000
					7月19日	10	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.241	管理状況報告時		2.171
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草	タッチダウンIQ (グリホサートカリウム塩)	除草	4月5日	100倍/50L			
種子消毒	温湯消毒	殺菌	4月1日	60°C 10分	4月4日	60°C 10分	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月11日	700g (50g×14箱)	1
本田	アークエース粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	3kg	5月12日	3kg	2
	銀河1キロ粒剤 (メタソスルフロン、ピラクロニル、ダイムロン)	除草	5月20日	1kg	5月20日	1kg	3
節減対象農薬の成分回数合計(回)			県認証基準9回以下		計画時	7回	
					管理状況報告時	6回	
					実績時	回	

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)
		生産者 氏名 坂田賢一 住所 三条市上須頃2593 Tel 0256-32-3109
栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認			
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日
管理状況確認		平成26年8月1日	
収穫状況確認		平成26年9月20日	
		平成26年4月11日	平成26年8月20日
		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認			
計画時	平成26年2月1日	管理状況報告時	平成26年8月20日
実績報告時	年 月 日		

ほ場番号・所在地 別表1のとおり 210~215	作物名(品種)[作型] 米(コシヒカリBL)	栽培面積(延べ面積) 180.67 アール
前作収穫終了	は種	耕起
計画時	4月10日	4月15日
管理状況報告時	平成25年9月17日	4月13日
実績報告時	4月13日	4月24日
		田植え(定植)
		5月3日
		5月8日
		収穫
		9月20日
		9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン培土プラス	4月10日	60	0.036	4月13日	51	0.031
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月13日	20.4	0.000
	健苗メイト	5月1日	1	0.060			
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4月24日	全量	0.000
	(基肥) 有機入り粒状複合050号	4月15日	30	2.145	4月21日	30	2.145
	αペスカ100	4月15日	30	0.000	4月21日	20	0.000
	(追肥) αペスカ100	7月10日	20	0.000			
	スーパーアミノ薬元764				7月12日	10	0.000
	スーパーアミノ薬元764				7月22日	10	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)	2.241		管理状況報告時	2.176	
					実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月11日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月8日	850g (50g×17箱)	1
本田	マーシット1キロ粒剤 (ブタクロール)	除草	5月7日	1kg	5月14日	1kg	1
	ポッシブル1キロ粒剤 (テフルトリオン、メフェナセット)	除草	5月20日	1kg	5月28日	1kg	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml			
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)			県認証基準9回以下		計画時	6回	
					管理状況報告時	4回	
					実績時	回	

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成 26 年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)
生産者 氏名 米山栄一 住所 三条市栗林549 Tel 0256-32-5486		栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131
		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認			
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日
管理状況確認		平成26年8月1日	
収穫状況確認		平成26年9月20日	
		平成26年3月20日	平成26年8月20日
		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認			
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時
			平成26年8月20日
			印
			実績報告時
			年 月 日
			印

ほ場番号・所在地	作物名(品種)[作型]	栽培面積(延べ面積)
別表1のとおり 216~225	米(コシヒカリBL)	125.78 アール
前作収穫終了	は種	耕起
4月10日	4月10日	4月15日
田植え(定植)	収穫	
5月3日	9月20日	
5/8~13	9月20日	

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	デラックス三菱育苗培土	4月10日	60	0.026	4月6日	42	0.019
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月10日	16.8	0.000
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4月21日	全量	0.000
	(基肥) グリーンペースト1号	5月5日	15	1.500	5/8~13	15	1.500
	(追肥) ハイグリーン	6月20日	30	0.000			
	有機入り粒状複合050号	7月5日	20	1.430			
	スーパーケイサン	7月5日	15	0.000	4月21日	30	0.000
	NPグリーン				8月19日	10	0.300
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.956	管理状況報告時		1.819
					実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	スポルタック乳剤(プロクロラ)	殺菌	4月1日	1000倍希釈	3月20日	1000倍24時間	1
育苗期	Dr. オリゼプリンス粒剤6 (フィプロニル・プロベナゾール)	殺虫・殺菌	5月3日	1kg (50g×20箱)	5/8~13	700g (50g×14箱)	2
本田	マーシット1キロ粒剤 (ブタクロール)	除草	5月7日	1kg	5/8~13	1kg	1
	ツインスタージャンボ (メタゾスルフロ、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月22日	400g	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml			
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
	スターケル液剤10 (ジノテフラン)	殺虫			8月1日	8倍/800ml	1
節減対象農薬の成分回数合計(回)			県認証基準9回以下		計画時	7回	
					管理状況報告時	7回	
					実績時	回	

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成 26 年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)
		生産者 氏名 田村正雄 住所 三条市栗林366 Tel 0256-32-4502
栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認				
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日	平成26年3月27日
管理状況確認		平成26年8月1日		平成26年8月20日
収穫状況確認		平成26年9月20日		平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認								
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印	実績報告時	年 月 日	印

ほ場番号・所在地 別表1のとおり 226~235	作物名(品種)[作型] 米(コシヒカリBL)	栽培面積(延べ面積) 114.76 アール		
前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
計画時	4月10日	4月15日	5月3日	9月20日
管理状況報告時	平成25年9月16日			9月20日
実績報告時	4月4日	4/11~12	5月4日	

区分	肥料等の商品名	計画			実績			
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	
育苗期(床土)	グリーン培土プラス	4月10日	60	0.036	3月27日	51	0.031	
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月4日	20.4	0.000	
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4/11~12	全量	0.000	
	(基肥) 米取物語332号	4月15日	20	2.600	5月4日	20	2.600	
	αペスカ100	4月15日	20	0.000	4月5日	20	0.000	
	(追肥) αペスカ100	4月15日	20	0.000				
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.636	管理状況報告時		2.631	
						実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	3月30日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月4日	850g (50g×17箱)	1
本田	マーシット1キロ粒剤 (ブタクロール)	除草	5月7日	1kg	5月4日	1kg	1
	ツインスターフロアブル (メタゾスルフロ、ダイムロン)	除草	5月20日	500ml	5月22日	500ml	2
	トップジンスタークルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml			
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
	スタークル液剤10 (ジノテフラン)	殺虫			8月1日	8倍/800ml	1
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	6回
						管理状況報告時	5回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)
生産者 氏名 伊藤哲雄 住所 三条市栗林243 Tel 0256-34-0546		栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131
		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認			
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日
管理状況確認		平成26年8月1日	
収穫状況確認		平成26年9月20日	
		平成26年4月14日	平成26年8月20日
		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認			
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時
			平成26年8月20日
			印
			実績報告時
			年 月 日
			印

ほ場番号・所在地	作物名(品種)[作型]	栽培面積(延べ面積)
別表1のとおり 236~238	米(コシヒカリBL)	39.30 アール
前作収穫終了	は種	耕起
計画時	4月10日	4月15日
管理状況報告時	平成25年9月22日	4月14日
実績報告時	4月20日	4月14日
		田植え(定植)
		5月3日
		5月10日
		収穫
		9月20日
		9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン培土プラス	4月10日	60	0.036	4月20日	42	0.026
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月20日	16.8	0.000
	健苗メイト	5月1日	1	0.060			
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月14日	全量	0.000	4月14日	全量	0.000
	(基肥) 米取物語332号	4月15日	20	2.600	5月10日	20	2.600
	アミノール100	4月15日	40	0.000	4月14日	40	0.000
	(追肥) αペスカ100	7月10日	10	0.000			
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.696	管理状況報告時		2.626
					実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月17日	200倍24時間	0
育苗期	三井東圧アルバリン箱粒剤 (ジノテフラン)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月9日	700g (50g×14箱)	1
本田	マーシット1キロ粒剤 (ブタクロール)	除草	5月7日	1kg	5月10日	1kg	1
	ツインスタージャンボ (メタゾスルフロ、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月27日	400g	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml			
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
	スターケル液剤10 (ジノテフラン)	殺虫			8月1日	8倍/800ml	1
節減対象農薬の成分回数合計(回)			県認証基準9回以下		計画時	6回	
					管理状況報告時	5回	
					実績時	回	

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)
		生産者 氏名 齋藤和茂 住所 三条市栗林2188-1 Tel 0256-32-6234
栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認				
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日	平成26年4月5日
管理状況確認		平成26年8月1日		平成26年8月20日
収穫状況確認		平成26年9月20日		平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認								
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印	実績報告時	年 月 日	印

ほ場番号・所在地 別表1のとおり 239~256	作物名(品種)[作型] 米(コシヒカリBL)	栽培面積(延べ面積) 271.64 アール		
前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
計画時	4月10日	4月15日	5月3日	9月20日
管理状況報告時	平成25年9月21日	4月9日	4/15~16	5/7~8
実績報告時				9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン培土プラス(床土)	3月20日	60	0.036	4月5日	48	0.029
	健苗メイト	5月2日	1	0.060	5月6日	0.4	0.024
	グリーン培土プラス(覆土)				4月9日	16	0.010
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4/15~16	全量	0.000
	(基肥) 米取物語332号	4月15日	20	2.600	4月15日	20	2.600
	αペスカ100	4月15日	20	0.000	4月14日	20	0.000
	(追肥) αペスカ100	7月10日	5	0.000	7月20日	10	0.000
	スーパーケイサン	6月25日	15	0.000			
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.696	管理状況報告時		2.663
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月5日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	4月5日	640g (40g×16箱)	1
本田	兆1キロ粒剤 (ピラクロニル)	除草	5月7日	1kg	5月7日	1kg	1
	ツインスターフロアブル (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	500ml	5月27日	500ml	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml			
	バリダシンエア (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
	スターケル液剤10 (ジノテフラン)	殺虫			8月1日	8倍/800ml	1
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	6回
						管理状況報告時	5回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

		申請者		認証番号 (申請者は記入不要)	
氏名		新潟しろくま会特別栽培米研究会			
住所		新潟市南区新飯田2628-1			
Tel		025-374-2131			
生産者		栽培責任者		確認責任者	
氏名 山本文七		氏名 松崎克広		氏名 白野智久	
住所 三条市石上2-5-8		住所 新潟市南区新飯田2628-1		住所 新潟市南区新飯田842	
Tel 0256-34-0922		Tel 025-374-2131		Tel 025-374-2132	

確認責任者の現地確認					
ほ場確認		平成26年4月1日		実施日	平成26年4月9日
管理状況確認	予定日	平成26年8月1日			平成26年8月20日
収穫状況確認		平成26年9月20日			平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印
実績報告時	年	月	日	印	

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 257~261		米(コシヒカリBL)		91.72 アール	
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月25日	4月10日	4月15日	5月3日	9月20日
実績報告時		4月12日	4月25日	5/4~5	9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン培土プラス	4月10日	60	0.036	4月10日	39	0.024
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月12日	15.6	0.000
	健苗メイト	5月1日	1	0.060	5月3日	0.325	0.020
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4月25日	全量	0.000
	スターコート265	4月15日	40	2.360	4月24日	20	1.180
(追肥)	ハイグリーン	6月20日	30	0.000			
	αペスカ100	7月10日	10	0.000			
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.456	管理状況報告時		1.224
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	4月1日	200倍希釈	4月9日	200倍24時間	0
育苗期	Dr. オリゼプリンス粒剤6 (フィプロニル・プロベナゾール)	殺虫・殺菌	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月3日	650g (50g×13箱)	2
本田	マーシェットジャンボ (ブタクロール)	除草	5月7日	500g	5月10日	500g	1
	ツインスタージャンボ (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月21日	400g	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml			
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
	スターケル液剤10 (ジノテフラン)	殺虫			8月1日	8倍/800ml	1
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	7回
						管理状況報告時	6回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)
		生産者 氏名 (農) 亜俱璃さんじょう 住所 三条市林町2-10-5 Tel 0256-33-2485
栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認				
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日	平成26年4月4日
管理状況確認		平成26年8月1日		平成26年8月20日
収穫状況確認		平成26年9月20日		平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認								
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印	実績報告時	年 月 日	印

ほ場番号・所在地 別表1のとおり 262~267	作物名(品種)[作型] 米(コシヒカリBL)	栽培面積(延べ面積) 134.30 アール		
前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
計画時	4月10日	4月15日	5月3日	9月20日
管理状況報告時	平成25年9月22日			9月20日
実績報告時	4月29日	4月26日	5月27日	

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン育苗培土(床土)	3月20日	60	0.036	4月29日	42	0.026
	グリーン育苗培土(覆土)				4月29日	14	0.009
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4月26日	全量	0.000
	(基肥) 有機入り粒状複合050号	4月15日	30	2.145	4月24日	20	1.430
	スーパーアミノ薬元764	4月15日	20	0.000	4月24日	20	0.000
	スーパーケイサン	4月15日	30	0.000	4月24日	30	0.000
	(追肥) αペスカ100	7月10日	20	0.000	8月5日	15	0.000
	スーパーアミノ薬元764	7月15日	20	0.000	7月30日	15	0.000
	スーパーアミノ薬元764				8月9日	10	0.000
αペスカ100				8月9日	10	0.000	
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)	2.181		管理状況報告時	1.465	
					実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	温湯消毒	殺菌	4月1日	60°C 10分	4月4日	60°C 10分	0
育苗期	フジワンフェルテラ粒剤	殺虫・殺菌	5月3日	1kg	5月27日	700g	2
	(クロラントラニプロロール・イソプロチオラン)			(50g×20箱)		(50g×14箱)	
本田	兆1キロ粒剤 (ピラクロニル)	除草	5月7日	1kg	5月27日	1kg	1
	ポッシブル1キロ粒剤 (テフリトリオン、メフェナセット)	除草	5月20日	1kg	6月6日	1kg	2
	トップジンスターケルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌	8月2日	4倍/800ml	8月3日	4倍/800ml	2
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌	8月2日	8倍/800ml			
節減対象農薬の成分回数合計(回)			県認証基準9回以下		計画時	7回	
					管理状況報告時	7回	
					実績時	回	

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

氏名 住所 Tel		申請者 新潟しろくま会特別栽培米研究会 新潟市南区新飯田2628-1 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)	
		生産者 氏名 住所 Tel		確認責任者 氏名 住所 Tel	
氏名 住所 Tel		氏名 住所 Tel		氏名 住所 Tel	

確認責任者の現地確認					
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日	平成26年3月21日	
管理状況確認		平成26年8月1日		平成26年8月19日	
収穫状況確認		平成26年9月20日		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月19日	印
実績報告時	年	月	日	印	

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 1~11		米(コシヒカリBL)		219.327アール(延べ 219.327アール) (一部取下げ後 アール)	
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月13日	4月10日	4月5日	5月3日	9月15日
実績報告時		4月12日	4/20~25	5/3~5	9月15日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	ホーネンス培土1号	4月10日	56	0.026	4月12日	50.4	0.023
	新津床土	4月10日	24	0.000	4月12日	21.6	0.000
	健苗メイト	5月2日	1	0.060			
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月5日	全量	0.000	4/20~25	全量	0.000
	スターコート265	4月15日	40	2.360	4月15日	40	2.360
(追肥)	ハイグリーン	7月25日	30	0.000			
	スーパーケイサン	7月5日	30	0.000			
	NPグリーン	6月20日	10	0.300			
	スーパーアミノ薬元764	7月20日	20	0.000			
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.746	管理状況報告時		2.383
					実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフブロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	3月25日	200倍希釈	4月7日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g/20箱)	5月3日	900g (50g/18箱)	1
本田	アークエース1キロ粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	1kg	5/3~5	1kg	2
	銀河ジャンボ (メタソルフロン、ピラクロニル、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月23日	400g	3
	キラップ粒剤 (エチプロール)	殺虫			8月1日	3kg	1
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	6回
						管理状況報告時	7回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成 26 年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)	
生産者 氏名 グリーンプランツ河間 住所 新潟市西蒲区河間162-1 Tel 025-375-3506		栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131	
		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132	

確認責任者の現地確認			
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日
管理状況確認		平成26年8月1日	
収穫状況確認		平成26年9月20日	
		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認			
計画時	平成26年2月1日	管理状況報告時	平成26年8月19日
実績報告時	年 月 日		

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 12~30		米 (コシヒカリBL)		556.53アール(延べ 556.53アール) (一部取下げ後 アール)	
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月13日	4月10日	4月5日	5月3日	9月15日
実績報告時		4月12日	4/20~25	5/3~5	9月15日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	ホーネンス培土1号	4月10日	56	0.026	4月12日	50.4	0.023
	新津床土	4月10日	24	0.000	4月12日	21.6	0.000
	健苗メイト	5月2日	1	0.060			
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月5日	全量	0.000	4/20~25	全量	0.000
	スターコート265	4月15日	40	2.360	4月15日	40	2.360
(追肥)	ハイグリーン	7月25日	30	0.000			
	スーパーケイサン	7月5日	30	0.000			
	NPグリーン	6月20日	10	0.300			
	スーパーアミノ薬元764	7月20日	20	0.000			
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.746	管理状況報告時		2.383
					実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	3月25日	200倍希釈	4月7日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g/20箱)	5月3日	900g (50g/18箱)	1
本田	アークエース1キロ粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	1kg	5/3~5	1kg	2
	銀河ジャンボ (メタソルフロン、ピラクロニル、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月23日	400g	3
	スタークル液剤10 (ジノテフラン)	殺虫			8月1日	8倍 800mℓ	1
	バリダシンエア (バリダマイシン)	殺菌			8月1日	8倍 800mℓ	0
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	6回
						管理状況報告時	7回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成 26 年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)
		生産者 氏名 グリーンプランツ河間 住所 新潟市西蒲区河間162-1 Tel 025-375-3506
栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認			
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日
管理状況確認		平成26年8月1日	
収穫状況確認		平成26年9月20日	
		平成26年3月21日	平成26年8月19日
平成 年 月 日			

確認責任者の書類受領確認			
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時
			平成26年8月19日
			印
実績報告時	年	月	日
			印

ほ場番号・所在地	作物名(品種)[作型]	栽培面積(延べ面積)
別表1のとおり 31~34	米(コシヒカリ)	217.04アール(延べ 217.04アール) (一部取下げ後 アール)
前作収穫終了	は種	耕起
計画時	4月10日	4月5日
管理状況報告時	平成25年9月13日	4月12日
実績報告時		4/20~25
		田植え(定植)
		5月3日
		9月15日
		9月15日
		収穫

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	ホーネンス培土1号	4月10日	56	0.026	4月12日	50.4	0.023
	新津床土	4月10日	24	0.000	4月12日	21.6	0.000
	健苗メイト	5月2日	1	0.060			
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月5日	全量	0.000	4/20~25	全量	0.000
	スターコート265	4月15日	40	2.360	4月15日	40	2.360
(追肥)	ハイグリーン	7月25日	30	0.000			
	スーパーケイサン	7月5日	30	0.000			
	NPグリーン	6月20日	10	0.300			
	スーパーアミノ薬元764	7月20日	20	0.000			
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.746	管理状況報告時		2.383
					実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	3月25日	200倍希釈	4月7日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g/20箱)	5月3日	900g (50g/18箱)	1
本田	アークエース1キロ粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	1kg	5/3~5	1kg	2
	銀河ジャンボ (メタソルフロン、ピラクロニル、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月23日	400g	3
	スタークル液剤10 (ジノテフラン)	殺虫			8月1日	8倍 800mℓ	1
	バリダシンエア (バリダマイシン)	殺菌			8月1日	8倍 800mℓ	0
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	6回
						管理状況報告時	7回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開	希望する	(希望しない)
--------------------	------	---------

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

氏名 住所 Tel		申請者 新潟しろくま会特別栽培米研究会 新潟市南区新飯田2628-1 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)	
		生産者 氏名 住所 Tel		栽培責任者 氏名 住所 Tel	
氏名 住所 Tel		氏名 住所 Tel		氏名 住所 Tel	

確認責任者の現地確認					
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日	平成26年4月17日	
管理状況確認		平成26年8月1日		平成26年8月19日	
収穫状況確認		平成26年9月20日		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月19日	印
実績報告時	年 月 日		印		

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 35~39		米(コシヒカリBL)		60.587-ル(延べ 60.587-ル) (一部取下げ後 7-ル)	
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月16日	4月10日	4月15日	5月3日	9月15日
実績報告時		3月29日	4月18日	5月3日	9月15日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土) (苗購入) 山崎農園	グリーン育苗培土プラス	4月10日	60	0.036	3月29日	66	0.040
	健苗メイト	4月10日	1	0.060			
	さつき焼土				3月29日	26.4	0.000
本田(土づくり) (基肥)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4月18日	全量	0.000
	米取物語332号	4月15日	30	2.600	4月17日	20	2.600
	αペスカ100	4月15日	30	0.000	4月18日	30	0.000
	ハイグリーン	6月20日	30	0.000			
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.696	管理状況報告時		2.640
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	3月25日	200倍希釈	3月27日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g/20箱)	5月2日	1.1kg (50g/22箱)	1
本田	アークエース1キロ粒剤 (ピラクロニル、ACN)	除草	5月7日	1kg	5月3日	1kg	2
	ツインスタージャンボ (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月16日	400g	2
	キラップ粒剤 (エチプロール)	殺虫	7月30日	3kg	8月5日	3kg	1
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	6回
						管理状況報告時	6回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

氏名 住所 Tel		申請者 新潟しろくま会特別栽培米研究会 新潟市南区新飯田2628-1 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)	
		生産者 氏名 大橋福一 住所 新潟市西蒲区小吉71 Tel 025-375-4398		栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131	
氏名 住所 Tel		氏名 住所 Tel		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132	

確認責任者の現地確認					
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日		実施日	平成26年4月15日
管理状況確認		平成26年8月1日			平成26年8月19日
収穫状況確認		平成26年9月20日			平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月19日	印
実績報告時	年	月	日	印	

ほ場番号・所在地	作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)		
別表1のとおり 40~41	米(コシヒカリBL)		80.53アール(延べ 80.53アール) (一部取下げ後 アール)		
前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫	
計画時	4月10日	4月15日	5月3日	9月15日	
管理状況報告時	平成25年9月16日				
実績報告時	4月7日	4月19日	5月3日	9月15日	

区分	肥料等の商品名	計画			実績			
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	
育苗期(床土) (苗購入) 伊藤農園	グリーン育苗培土プラス(床土)	4月10日	60	0.036	4月7日	45	0.027	
	グリーン育苗培土プラス(覆土)				4月7日	15	0.009	
	健苗メイト				5月2日	0.375	0.023	
本田(土づくり) (基肥)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4月19日	全量	0.000	
	米取物語332号	4月15日	20	2.600	4月16日	20	2.600	
	αペスカ100	4月15日	30	0.000	4月16日	20	0.000	
	(追肥)	美緑適ジャンボ	7月1日	2	0.000			
		スーパーケイサン	7月5日	10	0.000			
αペスカ100		7月15日	15	0.000				
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.636	管理状況報告時		2.659	
					実績時			

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草	ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩)				4月15日	200倍50L	1
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	3月25日	200倍希釈	4月1日	200倍24時間	0
育苗期	フジワンフェルテラ粒剤 (クロラントラニプロロール・イソプロチオラン)	殺虫・殺菌	5月3日	1kg (50g/20箱)	5月1日	750g (50g/15箱)	2
本田	アークエース1キロ粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	1kg	5月3日	1kg	2
	ツインスタージャンボ (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月19日	400g	2
	キラップ粒剤 (エチプロロール)	殺虫	7月30日	3kg	7月20日	3kg	1
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	7回
						管理状況報告時	8回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)	
生産者 氏名 佐久間誠 住所 新潟市西蒲区羽黒1985 Tel 025-375-3184		栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131	
		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132	

確認責任者の現地確認			
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日
管理状況確認		平成26年8月1日	
収穫状況確認		平成26年9月20日	
		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認			
計画時	平成26年2月1日	管理状況報告時	平成26年8月19日
実績報告時	年 月 日		

ほ場番号・所在地	作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 42~46	米(コシヒカリBL)		91.05アール(延べ 91.05アール) (一部取下げ後 アール)	
前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
計画時	4月10日	4月20日	5月3日	9月15日
管理状況報告時	平成25年9月24日			
実績報告時	4月6日	4/18~19	5月4日	9月15日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン育苗培土プラス	4月10日	60	0.036	4月6日	54	0.033
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月6日	21.6	0.000
	健苗メイト	5月2日	1	0.060	4月20日	0.36	0.022
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月20日	全量	0.000	4/18~19	全量	0.000
	(基肥) 米取物語332号	4月15日	20	2.600	4/18~19	20	2.600
	αペスカ100		30	0.000	6月15日	20	0.000
	(追肥) スーパーアミノ薬元764	6月20日	20	0.000	7月14日	20	0.000
					7月25日	20	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.696	管理状況報告時		2.655
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフブロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	3月25日	200倍希釈	4月1日	200倍24時間	0
育苗期							
本田	マーシェトジャンボ (ブタクロール)	除草	5月7日	500g	5月7日	500g	1
	ポッシブルジャンボ (テフリトリオン、メフェナセット)	除草	5月20日	500g	5月23日	500g	2
	ダントツ水溶剤 (クロチアニジン)	殺虫	8月15日	4000倍 80ℓ	8月12日	4000倍 80ℓ	1
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	4回
						管理状況報告時	4回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)	
生産者 氏名 竹石直子 住所 新潟市西蒲区針ヶ曾根2881 Tel 025-375-4528		栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131	
		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132	

確認責任者の現地確認			
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日
管理状況確認		平成26年8月1日	
収穫状況確認		平成26年9月20日	
		平成26年3月20日	平成26年8月19日
平成 年 月 日			

確認責任者の書類受領確認			
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時
			平成26年8月19日
			印
実績報告時	年	月	日
			印

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 47~54		米(コシヒカリBL)		129.307アール(延べ 129.307アール) (一部取下げ後 アール)	
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月19日	4月10日	4月15日	5月3日	9月15日
実績報告時		4月6日	4月20日	5月5日	9月15日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		20箱/10a使用			20箱/10a使用		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン育苗培土プラス	4月10日	60	0.036	4月6日	60	0.036
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月6日	24	0.000
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4月20日	全量	0.000
	(基肥) 米取物語332号	4月15日	20	2.600	4月10日	20	2.600
	αペスカ100				4月10日	30	0.000
	(追肥) ハイグリーン	6月20日	20	0.000			
	αペスカ100	7月10日	20	0.000			
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.636	管理状況報告時		2.636
					実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	3月25日	200倍希釈	3月29日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g/20箱)	4月28日	1kg (50g/20箱)	1
本田	兆1キロ粒剤 (ピラクロニル)	除草	5月7日	1kg			
	ポッシブル1キロ粒剤 (テフルトリオン、メフェナセット)	除草	5月20日	1kg	5月15日	1kg	2
	キラップ粒剤 (エチプロール)	殺虫	7月30日	3kg			
	アークエース1キロ粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草			5月5日	1kg	2
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	5回
						管理状況報告時	5回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開	希望する	(希望しない)
--------------------	------	---------

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

氏名 住所 Tel		申請者 新潟しろくま会特別栽培米研究会 新潟市南区新飯田2628-1 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)	
		生産者 氏名 住所 Tel		確認責任者 氏名 住所 Tel	
藤田倉一 新潟市西蒲区真木1342 025-375-3148		栽培責任者 氏名 住所 Tel		確認責任者 氏名 住所 Tel	
		松崎克広 新潟市南区新飯田2628-1 025-374-2131		白野智久 新潟市南区新飯田842 025-374-2132	

確認責任者の現地確認					
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日		実施日	平成26年3月25日
管理状況確認		平成26年8月1日			平成26年8月19日
収穫状況確認		平成26年9月20日			平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月19日	印
実績報告時	年	月	日	印	

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 55~61		米(コシヒカリBL)		138.897アール(延べ 138.897アール) (一部取下げ後 アール)	
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月13日	4月10日	4月15日	5月3日	9月15日
実績報告時		4月12日	4月17日	5月3日	9月15日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	グリーン育苗培土プラス	4月10日	60	0.036	4月6日	54	0.033
	スーパー床土	4月10日	24	0.000	4月12日	18	0.000
	健苗メイト	5月2日	1	0.060	4月30日	0.45	0.027
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4月17日	全量	0.000
	(基肥)有機入り粒状050号	4月15日	30	2.145	4月20日	30	2.145
	(追肥)美緑適ジャンボ	6月20日	2	0.000	6月24日	2	0.000
	αペスカ100	7月10日	15	0.000	7月13日	15	0.000
	αペスカ100	7月18日	15	0.000	7月23日	15	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.241	管理状況報告時		2.205
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草	サンフロン (グリホサートイソプロピルアミン塩)	除草			4月5日	50g	1
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	3月25日	200倍希釈	4月9日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g/20箱)	4月17日	900g (50g/18箱)	1
本田	兆1キロ粒剤 (ピラクロニル)	除草	5月7日	1kg	5月8日	1kg	1
	ツインスター1キロ粒剤 (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	1kg	5月24日	1kg	2
	キラップ粒剤 (エチプロール)	殺虫	8月10日	3kg	7月31日	3kg	1
節減対象農薬の成分回数合計(回)			県認証基準9回以下		計画時	5回	
					管理状況報告時	6回	
					実績時	回	

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

		申請者		認証番号 (申請者は記入不要)	
氏名		新潟しろくま会特別栽培米研究会			
住所		新潟市南区新飯田2628-1			
Tel		025-374-2131			
生産者		栽培責任者		確認責任者	
氏名 斉藤善幸		氏名 松崎克広		氏名 白野智久	
住所 新潟市西蒲区高野宮516		住所 新潟市南区新飯田2628-1		住所 新潟市南区新飯田842	
Tel 025-375-4406		Tel 025-374-2131		Tel 025-374-2132	

確認責任者の現地確認					
ほ場確認		平成26年4月1日		実施日	平成26年4月19日
管理状況確認	予定日	平成26年8月1日			平成26年8月19日
収穫状況確認		平成26年9月20日			平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月19日	印
			実績報告時	年 月 日	印

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 62		米(コシヒカリBL)		14.13アール(延べ 14.13アール) (一部取下げ後 アール)	
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月26日	4月10日	4月15日	5月3日	9月15日
実績報告時		4月7日	4月19日	5月3日	9月15日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土) (苗購入) 伊藤農園	グリーン育苗培土プラス(床土)	4月10日	60	0.036	4月7日	60	0.036
	健苗メイト	4月10日	1	0.060			
	グリーン育苗培土プラス(覆土)				4月7日	20	0.012
本田(土づくり) (基肥)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4月19日	全量	0.000
	米取物語332号	4月15日	20	2.600	4月19日	20	2.600
	αペスカ100	4月15日	30	0.000	4月19日	30	0.000
	αペスカ100	7月15日	15	0.000			
追肥)	αペスカ100	7月15日	15	0.000			
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.696	管理状況報告時		2.648
					実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフブロック(タロマイセスフラバス)	菌増殖抑制	3月25日	200倍希釈	4月1日	200倍24時間	0
育苗期	フジワンフェルテラ粒剤 (クロラントラニリプロール・イソプロチオラン)	殺虫・殺菌	5月3日	1kg (50g/20箱)			
本田	アークエース1キロ粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草	5月7日	1kg			
	ツインスター1キロ粒剤 (メタズスルフロ、ダイムロン)	除草	5月20日	1kg			
	キラップ粒剤 (エチプロール)	殺虫	7月30日	3kg			
	アルバリン粒剤 (ジノテフラン)	殺虫			8月9日	3kg	1
	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫			5月3日	1kg (50g/20箱)	1
	アークエース1キロ粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草			5月6日	3kg	2
	ポッシブル1キロ粒剤 (メフェナセット、テフリルトリオン)	除草			5月17日	1kg	2
	クリンチャーバスME (シハロホップブチル、ベンタゾン)	除草			6月21日	100倍70L	2

節減対象農薬の成分回数合計(回)	県認証基準9回以下	計画時	7回
		管理状況報告時	8回
		実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開	希望する	(希望しない)
--------------------	------	---------

別紙1・2共通様式
平成 26 年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)
		生産者 氏名 諸橋春雄 住所 南蒲原郡田上町横場新田1887-1 Tel 0256-57-4209
栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認				
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日	実施日	平成26年3月29日
管理状況確認		平成26年8月1日		平成26年8月20日
収穫状況確認		平成26年9月20日		平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認								
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印	実績報告時	年 月 日	印

ほ場番号・所在地	作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)		
別表1のとおり 1	米(コシヒカリ)		68.23 アール		
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月14日	4月10日	4月20日	5月3日	9月20日
実績報告時		4月11日	4月14日	5月6日	9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績			
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	
育苗期(床土)	新潟軽量培土(床土)	4月10日	34.6	0.028	4月11日	31.1	0.026	
	健苗メイト	5月2日	1	0.060	5月4日	0.45	0.027	
	新潟軽量培土(覆土)				4月11日	10.4	0.009	
	カクサンアミノ				3月29日	1000倍 10 ℓ	0.001	
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月14日	全量	0.000	4月14日	全量	0.000	
	スターコート265	4月15日	40	2.360	4月10日	40	2.360	
(追肥)	ハイグリーン	6月20日	30	0.000				
	スーパーケイサン	7月5日	30	0.000				
	スーパーアミノ薬元764	7月15日	15	0.000				
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.448	管理状況報告時		2.423	
						実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフブロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	3月25日	200倍希釈	4月8日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	1kg (50g×20箱)	5月4日	900g (50g×18箱)	1
本田	マーシェットジャンボ (ブタクロール)	除草	5月7日	500g			
	銀河ジャンボ (メタソルフロン、ピラクロニル、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月22日	400g	3
	スタークル液剤10 (ジノテフラン)	殺虫	8月2日	8倍/800ml	7月30日	8倍/800ml	1
	アークエース1キロ粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草			5月6日	1kg	2
	バリダシンエアー (バリダマイシン)	殺菌			7月30日	8倍/800ml	0
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	6回
						管理状況報告時	7回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

申請者		氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会		認証番号 (申請者は記入不要)	
		住所 新潟市南区新飯田2628-1			
生産者		栽培責任者		確認責任者	
氏名	斉藤喜久雄	氏名	松崎克広	氏名	白野智久
住所	新潟市南区庄瀬6611	住所	新潟市南区新飯田2628-1	住所	新潟市南区新飯田842
Tel	025-372-2913	Tel	025-374-2131	Tel	025-374-2132

確認責任者の現地確認					
ほ場確認	予定日	平成26年2月1日		実施日	平成26年3月20日
管理状況確認		平成26年8月1日			平成26年8月11日
収穫状況確認		平成26年9月20日			平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月11日	印
実績報告時	年	月	日	印	

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積	
別表1のとおり 1~9		米(コシヒカリBL)		182.91アール	
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月16日	4月10日	4月20日	5月3日	9月20日
実績報告時		4月13日	4月15日	5月6日	9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	新津培土エース(床土)	3月20日	56	0.024	3月29日	47.6	0.021
	健苗メイト	5月1日	1	0.060	使用せず		
	新津培土エース(覆土)	計画なし			4月13日	17	0.008
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月20日	全量	0.000	4月15日	全量	0.000
	スターコート265	4月15日	30	1.770	4月15日	30	1.770
(追肥)	有機入り粒状050号	7月20日	15	1.073	使用せず		
	NPグリーン	計画なし			7月17日	10	0.300
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.927	管理状況報告時		2.099
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	3月25日	200倍希釈/24時間	4月8日	200倍/24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	50g/箱	3月29日	850g (50g/17箱)	1
本田	兆1キロ粒剤 (ピラクロニル)	除草	5月7日	1kg	使用せず		
	銀河ジャンボ (メタズルフロン、ピラクロニル、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月24日	400g	3
	マーシット1キロ粒剤 (ブタクロール)	除草	計画なし		5月10日	1kg	1
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	5回
						管理状況報告時	5回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開	希望する	希望しない
--------------------	------	-------

別紙1・2共通様式
平成26年
栽培管理計画・記録・実績

申請者 氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		認証番号 (申請者は記入不要)
		生産者 氏名 坂井友司 住所 新潟市南区庄瀬6761 Tel 025-373-1039
栽培責任者 氏名 松崎克広 住所 新潟市南区新飯田2628-1 Tel 025-374-2131		確認責任者 氏名 白野智久 住所 新潟市南区新飯田842 Tel 025-374-2132

確認責任者の現地確認			
ほ場確認	予定日	平成26年2月1日	実施日
管理状況確認		平成26年8月1日	
収穫状況確認		平成26年9月20日	
		平成26年3月23日	平成26年8月11日
		平成 年 月 日	

確認責任者の書類受領確認			
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時
			平成26年8月11日
			印
			実績報告時
			年 月 日
			印

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積	
別表1のとおり 10~13		米(コシヒカリBL)		147.60アール	
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月20日	4月10日	4月20日	5月3日	9月20日
実績報告時		4月5日	4/13~14	5月2日	9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	新津培土エース(床土)	3月20日	56	0.024	4月5日	47.6	0.021
	健苗メイト	5月1日	1	0.060	使用せず		
	新津培土エース(覆土)	計画なし			4月5日	17	0.008
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4/13~14	全量	0.000
	スターコート265	4月15日	30	1.770	4月14日	30	1.770
(追肥)	ハイグリーン	6月20日	30	0.000	使用せず		
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		1.854	管理状況報告時		1.799
					実績時		

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	3月25日	200倍希釈/24時間	4月1日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	50g/箱	4月30日	850g (50g/17箱)	1
本田	マーシットジャンボ (ブタクロール)	除草	5月7日	500g	5月4日	500g	1
	ポッシブルジャンボ (テフリトリオン、メフェナセット)	除草	5月20日	500g	使用せず		
	キラップ粒剤 (エチプロール)	殺虫	8月2日	3kg	使用せず		
	ツインスタージャンボ (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	計画なし		5月18日	400g	2
節減対象農薬の成分回数合計(回)			県認証基準9回以下		計画時	5回	
					管理状況報告時	4回	
					実績時	回	

県ホームページでの住所、電話番号公開	希望する	希望しない
--------------------	------	-------

別紙1・2共通様式
平成 26 年
栽培管理計画・記録・実績

		申請者		認証番号 (申請者は記入不要)	
		氏名 住所 Tel	新潟しろくま会特別栽培米研究会 新潟市南区新飯田2628-1 025-374-2131		
生産者		栽培責任者		確認責任者	
氏名 住所 Tel	小林勝 新潟市秋葉区新保1681 0250-38-4435	氏名 住所 Tel	松崎克広 新潟市南区新飯田2628-1 025-374-2132	氏名 住所 Tel	白野智久 新潟市南区新飯田842 025-374-2131

確認責任者の現地確認					
ほ場確認	予定日	平成26年4月1日		実施日	平成26年3月21日
管理状況確認		平成26年8月1日			平成26年8月20日
収穫状況確認		平成26年9月20日			平成 年 月 日

確認責任者の書類受領確認					
計画時	平成26年2月1日	印	管理状況報告時	平成26年8月20日	印
実績報告時	年	月	日	印	

ほ場番号・所在地		作物名(品種)[作型]		栽培面積(延べ面積)	
別表1のとおり 1~14		米(コシヒカリBL)		275.20アール	
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
管理状況報告時	平成25年9月20日	4月10日	4月20日	5月3日	9月20日
実績報告時		4月19日	4/15~25	5/10~12	9月20日

区分	肥料等の商品名	計画			実績		
		使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期(床土)	こめパワーマットKタイプ	3月20日	20枚	0.036	4月19日	20枚	0.036
本田(土づくり)	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4/15~25	全量	0.000
	(基肥) 米取物語332号	4月15日	20	2.600	5/10~11	20	2.600
	αペスカ100	4月15日	30	0.000	4月10日	20	0.000
	(追肥) スーパーケイサン	7月5日	30	0.000	4月10日	30	0.000
	αペスカ100				7月21日	10	0.000
県認証基準	3kg/10a以下	化学肥料の使用量合計(窒素成分kg/10a)		2.636	管理状況報告時		2.636
						実績時	

区分	農薬名 (剤型、成分名も記入)	使用目的 (殺菌/殺虫/ 除草等)	計画		実績		節減対象農薬 の成分回数 (回)
			使用予定日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	使用日	使用量 (kg・% _{10a} /10a)	
耕起前除草							
種子消毒	タフブロック(タロマイセス フラバス)	菌増殖抑制	3月25日	200倍希釈	3月29日	200倍24時間	0
育苗期	プリンス粒剤 (フィプロニル)	殺虫	5月3日	50g/箱			
本田	マーシット1キロ粒剤 (ブタクロール)	除草	5月7日	1kg			
	ツインスタージャンボ (メタゾスルフロン、ダイムロン)	除草	5月20日	400g	5月25日	400g	2
	スタークル液剤10 (ジノテフラン)	殺虫	8月2日	8倍/800ml			
	アークエース1キロ粒剤 (ブタクロール、ACN)	除草			5/10~12	1kg	2
	トップジンスタークルフロアブル (ジノテフラン、チオファネートメチル)	殺虫・殺菌			8月6日	4倍/800ml	2
節減対象農薬の成分回数合計(回)				県認証基準9回以下		計画時	5回
						管理状況報告時	6回
						実績時	回

県ホームページでの住所、電話番号公開	希望する	(希望しない)
--------------------	------	---------