

別紙1		申請者 ※住所、電話番号はホームページ公開希望者のみ記載			認証番号			
令和 2 年		氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 渡辺 正						
栽培管理 計画・記録・実績		住所 TEL						
生産者氏名	石田兼助	栽培責任者氏名	武田正	確認責任者氏名	白野智久			
農産物名(品種) [作型]	米 (コシヒカリBL)	ほ場番号・所在地	16～18 別紙のとおり		栽培面積(延べ面積)			
					38.41	アール(延べ	アール)	
	前作収穫終了	は 種	耕 起	田植え(定植)	収 穫			
計画時		4月10日	4月15日	5月5日	9月20日			
管理状況報告時	令和1年9月14日	4月11日	4月20日	5月4日	9月20日			
実績報告時								
区分	使用目的	肥料等の商品名	計 画 18箱/10a			実 績 18箱/10a		
			使用予定日	使用量 (kg・ $\frac{1}{2}$ %/10a)	化学合成由来窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・ $\frac{1}{2}$ %/10a)	化学合成由来窒素量(kg/10a)
育苗期 本田・本畑	床土 培土 追肥	ニューラミックス	4月10日	54kg	0.027	4月11日	54kg	0.027
		新津床土	4月10日	21.6kg	0.000	4月11日	21.6kg	0.000
	土づくり	稲わらすきこみ	4月15日	全量	0.000	4月20日	全量	0.000
	基肥	有機入り粒状複合050号	4月15日	30kg	2.085	5月4日	30kg	2.085
	追肥	マインマグC	6月20日	15kg	0.000		使用せず	
		アミノーヤクゲンP764	7月10日	20kg	0.000	7月16日	20kg	0.000
		アミノーヤクゲンP764	7月20日	20kg	0.000	7月27日	10kg	0.000
化学肥料 使用量 (窒素成分)	県認証基準 3.000 kg/10a以下	計画時 2.112 kg/10a	管理状況報告時 2.112 kg/10a		実績時 kg/10a			
区分	使用目的	農薬名(成分名)	計 画			実 績		
			使用予定日	使用量 (kg・ $\frac{1}{2}$ %/10a)	節減対象農薬使用(成分)回数	使用日	使用量 (kg・ $\frac{1}{2}$ %/10a)	節減対象農薬使用(成分)回数
種子 消毒	消毒	トリフミン乳剤 (トリフミゾール)	3月20日	300倍24時間	1	3月24日	300倍24時間	1
		タフブロック (タロロマイセス フラバス)	4月5日	200倍24時間	0	4月9日	200倍24時間	0
育苗期	殺虫 殺菌	ゼロカウント粒剤 (スピノサド)	5月5日	900g	0	5月4日	900g	0
				(50g×18箱)			(50g×18箱)	
本田・本畑	除草	ゼータワン1キロ粒剤	5月8日	1kg	1	5月12日	1kg	1
		(プロピリスルフロン)						
		カウンシルエナジー1キロ粒剤	5月20日	1kg	3	5月24日	1kg	3
		(トリアファモン、フェンキトリオン、フェントラザミド)						
	殺虫							
殺虫 殺菌	イモチエースキラップ粒剤	8月1日	3kg	2	8月1日	3kg	2	
	(エチプロロール、メミノストロピン)							
節減対象 農薬使用 (成分)回数	県認証基準 9 回以下	計画時 7 回	管理状況報告時 7 回		実績時 回			
確認責任者の 書類受領確認	計画時		管理状況報告時		実績報告時			
	令和2年1月30日	印	令和2年8月17日	印	印			

別紙1		申請者 ※住所、電話番号はホームページ公開希望者のみ記載			認証番号			
令和 2 年		氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 渡辺 正						
栽培管理 計画・記録・実績		住所 TEL						
生産者 氏名	海藤茂樹	栽培責任者 氏名	武田正	確認責任者 氏名	白野智久			
農産物名 (品種) [作型]	米 (こがねもち)	ほ場番号 ・所在地	1～4 別紙のとおり		栽培面積(延べ面積) 59.20 アール(延べ アール)			
	前作収穫終了	は 種	耕 起	田植え(定植)	収 穫			
計画時		4月10日	4月15日	5月5日	9月15日			
管理状況報告時	令和1年9月5日	5月3日	4月17日	5月16日	9月15日			
実績報告時								
区分	使用 目的	肥料等の商品名	計 画 13箱/10a			実 績 箱/10a		
			使用 予定日	使用量 (kg・ $\frac{1}{10}$ /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・ $\frac{1}{10}$ /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗 期	床土 培土 追肥	新潟軽量培土	4月10日	32.5kg	0.019	5月3日	32.5kg	0.019
		スーパー床土	4月10日	15.6kg	0.000	5月3日	15.6kg	0.000
		育苗サム	4月20日	1000倍 10ℓ	0.001	5月9日	1000倍 10ℓ	0.001
		健苗メイト(30g/箱)	5月5日	0.39kg	0.024	5月15日	0.39kg	0.024
		カクサンアミノゴールド	3月31日	1000倍 10ℓ	0.001	4月20日	1000倍 10ℓ	0.001
		闘根242	4月20日	1000倍 10ℓ	0.001	5月9日	1000倍 10ℓ	0.001
本田 ・ 本畑	土づ くり	稲わらすきこみ	R1.11.10	全量	0.000	R1.11.10	全量	0.000
	基肥	有機入り粒状複合050号	4月15日	30kg	2.085	5月16日	30kg	2.085
	追肥	スーパーケイサン	6月25日	30kg	0.000	6月24日	23kg	0.000
		アミノーヤクゲンP764	7月4日	20kg	0.000	7月8日	20kg	0.000
		アミノーヤクゲンP764	7月9日	20kg	0.000	7月9日	20kg	0.000
ハイグリーン		7月20日	20kg	0.000	7月20日	20kg	0.000	
化学肥料 使用量 (窒素成分)	県認証基準 3.000 kg/10a以下	計画時 2.131 kg/10a	管理状況報告時 2.131 kg/10a		実績時 kg/10a			
区分	使用 目的	農薬名(成分名)	計 画			実 績		
			使用 予定日	使用量 (kg・ $\frac{1}{10}$ /10a)	節減対象農薬 使用(成分)回数	使用日	使用量 (kg・ $\frac{1}{10}$ /10a)	節減対象農薬 使用(成分)回数
種子 消毒	消毒	タフブロック(タラロマイセス フラバス)	4月5日	200倍 24時間	0	4月29日	200倍 24時間	0
育苗 期	殺虫 殺菌	ルーチンエキスパート箱粒剤	5月1日	650g	3	5月16日	650g	3
		(イミダクロプリド、スピノサド、イソチアニル、ベンフルフェン)		(50g×13箱)			(50g×13箱)	
本田 ・ 本畑	除草	ゼータワン1キロ粒剤	5月5日	1kg	1	5月21日	1kg	1
		(プロピリスルフロン)						
		カウンシルエナジー1キロ粒剤	5月20日	1kg	3	5月30日	1kg	3
		(トリアファモン、フェンキトリオン、フェントラザミド)						
	殺虫 殺菌	イモチエースクラップ粒剤	7月17日	3kg	2	7月24日	3kg	2
		(エチプロール、メトミノストロビン)						
節減対象 農薬使用 (成分)回数	県認証基準 9 回以下	計画時 9 回	管理状況報告時 9 回		実績時 回			
確認責任者の 書類受領確認	計画時 令和2年1月30日 印		管理状況報告時 令和2年8月17日 印		実績報告時 印			

別紙1		申請者 ※住所、電話番号はホームページ公開希望者のみ記載			認証番号				
令和 2 年		氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 渡辺 正							
栽培管理 計画・記録・実績		住所 TEL							
生産者氏名	吉田信	栽培責任者氏名	武田正	確認責任者氏名	白野智久				
農産物名 (品種) [作型]	米 (わたぼうし)	ほ場番号 ・所在地	20～27 別紙のとおり		栽培面積(延べ面積) 179.72 アール(延べ アール)				
	前作収穫終了	は 種	耕 起	田植え(定植)	収 穫				
計画時		4月10日	4月15日	5月5日	9月5日				
管理状況報告時	令和1年9月7日								
実績報告時		4月12日	4月16日	5月3日					
区分	使用目的	肥料等の商品名	計 画 18箱/10a			実 績 18箱/10a			
			使用 予定日	使用量 (kg・ $\frac{1}{10}$ /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・ $\frac{1}{10}$ /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	
育苗期	床土 追肥	新潟軽量培土	4月10日	45kg	0.026	4月3日	45kg	0.026	
		スーパー床土	4月10日	21.6kg	0.000	4月12日	21.6kg	0.000	
		カクサンアミノゴールド	3月25日	1000倍 10ℓ	0.001	3月28日	1000倍 10ℓ	0.001	
		鬨根242	4月20日	1000倍 10ℓ	0.001	4月21日	1000倍 10ℓ	0.001	
		育苗サム	4月20日	1000倍 10ℓ	0.001	4月23日	1000倍 10ℓ	0.001	
		美緑適	4月30日	1000倍 10ℓ	0.000	4月28日	1000倍 10ℓ	0.000	
		健苗メイト	5月5日	0.45kg (30g/箱)	0.027	5月2日	0.45kg (30g/箱)	0.027	
本田・ 本畑	土づくり	稲わらすきこみ	R1.11.1	全量	0.000	R1.11.1	全量	0.000	
		有機入り粒状複合050号	4月15日	40kg	2.780	5月3日	40kg	2.780	
	基肥								
		追肥	美緑適ジャンボ	6月20日	2kg	0.000	7月2日	2kg	0.000
			アミノーヤクゲンP764	6月25日	20kg	0.000	7月5日	20kg	0.000
			アミノーヤクゲンP764	7月5日	20kg	0.000		使用せず	
			有機入り粒状複合050号	7月20日	5kg	0.348	6月30日	15kg	1.043
化学肥料 使用量 (窒素成分)	県認証基準 4.100 kg/10a以下	計画時 3.184 kg/10a	管理状況報告時 3.879 kg/10a		実績時 kg/10a				
区分	使用目的	農薬名(成分名)	計 画			実 績			
			使用 予定日	使用量 (kg・ $\frac{1}{10}$ /10a)	節減対象農薬 使用(成分)回数	使用日	使用量 (kg・ $\frac{1}{10}$ /10a)	節減対象農薬 使用(成分)回数	
種子消毒	消毒	タフブロック(タロマイセス フラバス)	4月5日	200倍 24時間	0	4月6日	200倍 24時間	0	
育苗期	殺虫 殺菌	Dr.オリゼフェルテラ粒剤	5月5日	900g	2		使用せず		
		(クロラントリプロール、プロペナゾール)		(50g×18箱)					
		ヨーバルトプ箱粒剤		計画なし		5月1日	900g	2	
		(テトラニプロール、イソチアニル)					(50g×18箱)		
	除草	ゼータワン1キロ粒剤(プロピリスルフロ)	5月8日	1kg	1	5月14日	1kg	1	
		カウンシルエナジー1キロ粒剤	5月18日	1kg	3	5月23日	1kg	3	
		(トリアファモン、フェンキトリオン、フェントラザミド)							
	殺虫 殺菌	イモチエースキラップ粒剤	7月20日	3kg	2	7月15日	3kg	2	
		(エチプロール、メミノストロビン)							
	殺菌	モンガリット粒剤(シメコナゾール)	7月10日	3kg	1	7月5日	3kg	1	
節減対象 農薬使用 (成分)回数	県認証基準 9 回以下	計画時 9 回	管理状況報告時 9 回		実績時 回				
確認責任者の 書類受領確認	計画時 令和2年1月30日 印	管理状況報告時 令和2年8月17日 印		実績報告時 印					

別紙1		申請者 ※住所、電話番号はホームページ公開希望者のみ記載			認証番号			
令和 2 年		氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 渡辺 正						
栽培管理 計画・記録・実績		住所 TEL						
生産者氏名	坂爪節子	栽培責任者氏名	武田正	確認責任者氏名	白野智久			
農産物名(品種) [作型]	米 (コシヒカリ)	ほ場番号・所在地	25～39 別紙のとおり		栽培面積(延べ面積) 301.70 アール(延べ アール)			
	前作収穫終了	は 種	耕 起	田植え(定植)	収 穫			
計画時		4月10日	4月15日	5月5日	9月20日			
管理状況報告時	令和1年9月19日	4月4日	4月17日	5月1日	9月20日			
実績報告時								
区分	使用目的	肥料等の商品名	計 画 18箱/10a			実績 18箱/10a		
			使用予定日	使用量 (kg・㍓/10a)	化学合成由来窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・㍓/10a)	化学合成由来窒素量(kg/10a)
育苗期	床土 培土 追肥	グリーン育苗培土プラス	4月10日	54kg	0.033	4月3日	54kg	0.033
		スーパー床土	4月10日	21.6kg	0.000	4月4日	21.6kg	0.000
本田・本畑	土づくり	稲わらすきこみ	4月15日	全量	0.000	4月17日	全量	0.000
	基肥	OK有機入り一発	4月15日	40kg	2.400	4月15日	40kg	2.400
	追肥	アミノーヤクゲンP764	7月10日	20kg	0.000		使用せず	
化学肥料使用量 (窒素成分)		県認証基準 3.000 kg/10a以下	計画時 2.433 kg/10a	管理状況報告時 2.433 kg/10a		実績時 kg/10a		
区分	使用目的	農薬名 (成分名)	計 画			実 績		
			使用予定日	使用量 (kg・㍓/10a)	節減対象農薬使用(成分)回数	使用日	使用量 (kg・㍓/10a)	節減対象農薬使用(成分)回数
種子消毒	消毒	タフブロック (タロマイセス フラバス)	4月5日	200倍 24時間	0	4月2日	200倍 24時間	0
育苗期	殺虫	ルーチンエキスパート箱粒剤	5月5日	900g	3	5月1日	900g	3
		(イミダクロプリド、スピノサド、イソチアニル、ベンフルフェン)		(50g×18箱)			(50g×18箱)	
本田・本畑	除草	アークエース1キロ粒剤	5月5日	1kg	2	5月1日	1kg	2
		(ブタクロール、ACN)						
		カウンシルエナジージャンボ	5月18日	400g	3	5月25日	400g	3
		(トリアファモン、フェンキナリオン、フェントラザミド)						
	殺虫	キラップフロアブル (エチプロール)	8月5日	500mℓ	1	8月9日	500mℓ	1
節減対象農薬使用(成分)回数		県認証基準 9 回以下	計画時 9 回	管理状況報告時 9 回		実績時 回		
確認責任者の書類受領確認		計画時 令和2年1月30日 印	管理状況報告時 令和2年8月17日 印		実績報告時 印			

別紙1		申請者 ※住所、電話番号はホームページ公開希望者のみ記載			認証番号			
令和 2 年		氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 渡辺 正						
栽培管理 計画・記録・実績		住所 TEL						
生産者氏名	知野清逸	栽培責任者氏名	武田正	確認責任者氏名	白野智久			
農産物名 (品種) [作型]	米 (コシヒカリBL)	ほ場番号 ・所在地	1～6 別紙のとおり		栽培面積(延べ面積) 231.40 アール(延べ アール)			
	前作収穫終了	は 種	耕 起	田植え(定植)	収 穫			
計画時		4月10日	4月15日	5月5日	9月20日			
管理状況報告時	令和1年9月13日	4月5日	4/29～30	5月6日	9月20日			
実績報告時								
区分	使用目的	肥料等の商品名	計 画 16箱/10a			実 績 箱/10a		
			使用 予定日	使用量 (kg・ℓ/10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・ℓ/10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期	床土 培土 追肥	グリーン育苗培土プラス	4月10日	48kg	0.029	4/1～2	45	0.027
		スーパー床土	4月10日	19.2kg	0.000	4月5日	22	0.000
		鬨根242	4月20日	1000倍 8ℓ	0.001		使用せず	
		育苗サム	4月20日	1000倍 8ℓ	0.001	4月15日	1000倍 7.5ℓ	0.001
		ハイタック294	4月20日	1000倍 8ℓ	0.001	4月30日	1000倍 7.5ℓ	0.001
		健苗メイト		計画なし		5月2日	0.375	0.023
本田・本畑	土 く り 基肥	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4/29～30	全量	0.000
		有機入り粒状複合050号	4月15日	30kg	2.085	4月28日	30	2.085
		メインマグC	4月15日	30kg	0.000	4月28日	15	0.000
	追肥	美緑適ジャンボ	6月25日	2kg	0.000	6月25日	2kg	0.000
		ハイグリーン	7月5日	20kg	0.000	7月7日	20kg	0.000
		アミノーヤクゲンP764	7月10日	20kg	0.000		使用せず	
		アラガーデンファームBB030		計画なし		7月8日	9kg	0.495
		アミノーヤクゲンP764	7月20日	20kg	0.000	7月23日	10kg	0.000
		食味一番	8月10日	15kg	0.000	8月11日	15kg	0.000
化学肥料 使用量 (窒素成分)	県認証基準 3.000 kg/10a以下	計画時 2.117 kg/10a	管理状況報告時 2.632 kg/10a	実績時 kg/10a				
区分	使用目的	農薬名(成分名)	計 画			実 績		
			使用 予定日	使用量 (kg・ℓ/10a)	節減対象農薬 使用(成分)回数	使用日	使用量 (kg・ℓ/10a)	節減対象農薬 使用(成分)回数
種子 消毒	消毒	タフブロック (タロマイセス フラバス)	4月1日	200倍24時間	0	4月1日	200倍24時間	0
		トリフミン乳剤 (トリフルゾール)	3月21日	300倍24時間	1	3月16日	300倍24時間	1
育苗期	殺虫	ゼロカウント粒剤 (スピノサド)	5月5日	800g	0	5月5日	750g	0
				(50g×16箱)			(50g×15箱)	
本田・本畑	除草	クリアホープフロアブル	5月9日	500ml	2	5月9日	500ml	2
		(ペントキサゾン、ACN)						
		カウンシルエナジージャンボ	5月18日	400g	3	5月23日	400g	3
		(トリアフモン、フェンキトリオン、フェントラザミド)						
	殺虫 殺菌	トップジンスタークルフロアブル	8月3日	4倍 800ml	2	8月3日	4倍 800ml	2
		(ジノテフラン、チオファネートメチル)						
節減対象 農薬使用 (成分)回数	県認証基準 9 回以下	計画時 8 回	管理状況報告時 8 回	実績時 回				
確認責任者の 書類受領確認	計画時		管理状況報告時		実績報告時			
	令和2年1月30日 印		令和2年8月7日 印		印			

別紙1

令和 2 年

栽培管理 計画・記録・実績

申請者 ※住所、電話番号はホームページ公開希望者のみ記載

氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 渡辺 正

住所 TEL

認証番号

生産者氏名

星野俊一

栽培責任者氏名

武田正

確認責任者氏名

白野智久

農産物名 (品種) [作型]

米 (コシヒカリBL)

ほ場番号・所在地

1～11 別紙のとおり

栽培面積(延べ面積)

360.46 アール(延べ アール)

前作収穫終了

は 種

耕 起

田植え(定植)

収 穫

計画時

令和1年9月14日

4月10日

4月15日

5月5日

9月20日

管理状況報告時

4月16日

4月17日

5月6日

9月20日

実績報告時

区分

使用目的

肥料等の商品名

計 画 16箱/10a

実 績 16箱/10a

使用予定日

使用量 (kg・ℓ/10a)

化学合成由来窒素量(kg/10a)

使用日

使用量 (kg・ℓ/10a)

化学合成由来窒素量(kg/10a)

育苗期

床土培土追肥

グリーン育苗培土プラス

4月10日

48kg

0.029

4月15日

48kg

0.029

スーパー床土

4月10日

19.2kg

0.000

4月16日

19.2kg

0.000

健苗メイト(25g×16箱)

5月5日

0.4kg

0.024

5月5日

0.4kg

0.024

本田・本畑

土づくり

稲わらすき込み

R1.9.28

全量

0.000

R1.9.28

全量

0.000

αペスカ100

R1.9.26

20kg

0.000

R1.9.26

20kg

0.000

基肥

米取物語332号

4月15日

20kg

2.600

4月17日

20kg

2.600

追肥

アミノーヤクゲンP764

7月15日

20kg

0.000

8月3日

20kg

0.000

ハイグリーン

7月20日

20kg

0.000

7月16日

20kg

0.000

化学肥料使用量 (窒素成分)

県認証基準 3.000 kg/10a以下

計画時 2.653 kg/10a

管理状況報告時 2.653 kg/10a

実績時 kg/10a

区分

使用目的

農薬名(成分名)

計 画

実 績

使用予定日

使用量 (kg・ℓ/10a)

節減対象農薬使用(成分)回数

使用日

使用量 (kg・ℓ/10a)

節減対象農薬使用(成分)回数

種子消毒

タフブロック (タロマイセス フラバス)

4月1日

200倍24時間

0

4月13日

200倍24時間

0

育苗期

殺虫

ゼロカウント粒剤 (スピノサド)

5月5日

800g

0

5月6日

800g

0

(50g×16箱)

(50g×16箱)

本田・本畑

除草

クリアホープフロアブル

5月8日

500mℓ

2

5月10日

500mℓ

2

(ペントキサゾン、ACN)

カウンシルエナジージャンボ

5月18日

400g

3

5月21日

400g

3

(トリアフェモン、フェンキトリオン、フェントラザミド)

殺虫殺菌

トップジンスタークルフロアブル

8月3日

4倍 800mℓ

2

8月2日

4倍 800mℓ

2

(ジノテフラン、チオファネートメチル)

殺菌

バリダシンエアー (バリダマイシン)

8月3日

8倍 800mℓ

0

8月2日

8倍 800mℓ

0

倒伏軽減

スマレクト粒剤 (パクロブトラゾール)

7月25日

2kg

1

7月22日

2kg

1

節減対象農薬使用(成分)回数

県認証基準 9 回以下

計画時 8 回

管理状況報告時 8 回

実績時 回

確認責任者の書類受領確認

計画時 令和2年1月30日 印

管理状況報告時 令和2年8月7日 印

実績報告時 印

別紙1

令和 2 年

栽培管理 計画・記録・実績

申請者 ※住所、電話番号はホームページ公開希望者のみ記載

氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 渡辺 正

住所 TEL

認証番号

生産者氏名

五十嵐弘作

栽培責任者氏名

武田正

確認責任者氏名

白野智久

農産物名(品種) [作型]

米 (コシヒカリ)

ほ場番号・所在地

4～15 別紙のとおり

栽培面積(延べ面積)

235.71 アール(延べ アール)

前作収穫終了

は 種

耕 起

田植え(定植)

収 穫

計画時

令和1年9月11日

4月5日

4月15日

5月5日

9月15日

管理状況報告時

4月12日

4月16日

5月2日

9月15日

実績報告時

区分

使用目的

肥料等の商品名

計 画 20箱/10a

実績 箱/10a

使用予定日

使用量 (kg・ℓ/10a)

化学合成由来窒素量(kg/10a)

使用日

使用量 (kg・ℓ/10a)

化学合成由来窒素量(kg/10a)

育苗期

床土

育苗床土

4月5日

54kg

0.000

3月22日

54kg

0.000

稚苗苗代配合

4月5日

0.5kg (25g×20箱)

0.020

3月22日

0.5kg (25g×20箱)

0.020

千代田化成550

4月30日

0.5kg (25g×20箱)

0.075

4月29日

0.5kg (25g×20箱)

0.075

本田・本畑

土づくり

稲わらすき込み

4月15日

全量

0.000

4月16日

全量

0.000

ライフグリーン

計画なし

3月22日

0.6kg

0.000

基肥

良質米専用855-2

4月15日

17.5kg

1.400

4月14日

17.5kg

1.400

追肥

ハイリンサン44

5月10日

15kg

0.000

5月11日

15kg

0.000

クドミネラル

7月10日

15kg

0.000

7月15日

15kg

0.000

有機入り粒状複合050号

7月13日

10kg

0.695

使用せず

アミノール50

計画なし

7月18日

10kg

0.500

NK424

7月20日

5kg

0.700

7月27日

7kg

0.980

化学肥料使用量 (窒素成分)

県認証基準 3.000 kg/10a以下

計画時 2.890 kg/10a

管理状況報告時 2.975 kg/10a

実績時 2.975 kg/10a

区分

使用目的

農薬名(成分名)

計 画

実 績

使用予定日

使用量 (kg・ℓ/10a)

節減対象農薬使用(成分)回数

使用日

使用量 (kg・ℓ/10a)

節減対象農薬使用(成分)回数

種子消毒

消毒

温湯消毒

3月21日

60℃ 10分

0

3月18日

60℃ 10分

0

育苗期

殺虫殺菌

パダン粒剤4 (カルタップ)

4月5日

1.2kg (60g×20箱)

1

5月2日

1.2kg (60g×20箱)

1

カスミン粒剤 (カスガマイシン)

4月5日

0.3kg (15g×20箱)

0

4月12日

0.3kg (15g×20箱)

0

本田・本畑

除草

ラウンドアップマックスロード(グリホサートカリウム塩)

4月10日

0.25ℓ

1

4月3日

0.25ℓ

1

マーシエット1キロ粒剤(ブタクロール)

5月5日

1kg

1

5月2日

1kg

1

アッパレZ1キロ粒剤

5月15日

1kg

3

5月15日

1kg

3

(ピラクロル、プロピリスルフロ、プロモブチド)

バサグラン液剤(ペンタゾンナトリウム塩)

6月20日

0.5ℓ

1

6月21日

0.5ℓ

1

殺虫殺菌

トップジンスタークルフロアブル

8月5日

4倍800mℓ

2

8月2日

4倍800mℓ

2

(ジノテフラン、チオファネートメチル)

節減対象農薬使用(成分)回数

県認証基準 9 回以下

計画時 9 回

管理状況報告時 9 回

実績時 回

確認責任者の書類受領確認

計画時 令和2年1月30日 印

管理状況報告時 令和2年8月7日 印

実績報告時 印

別紙1 令和 2 年 栽培管理 計画・記録・実績		申請者 ※住所、電話番号はホームページ公開希望者のみ記載				認証番号		
		氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 渡辺 正						
		住所 TEL						
生産者 氏名	小林 勝	栽培責任者 氏名	武田正	確認責任者 氏名	白野 智久			
農産物名 (品種) [作型]	米 (コシヒカリ)	ほ場番号 ・所在地	1～9 別紙のとおり			栽培面積(延べ面積) 175.25 アール(延べ アール)		
	前作収穫終了	は 種	耕 起	田植え(定植)		収 穫		
計画時		4月10日	4月15日	5月5日		9月20日		
管理状況報告時	令和1年9月21日	4月17日	4月15日	5月14日		9月20日		
実績報告時								
区分	使用 目的	肥料等の商品名	計 画 16箱/10a			実 績 16箱/10a		
			使用 予定日	使 用 量 (kg・ $\frac{1}{10}$ /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・ $\frac{1}{10}$ /10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期	床土 培土 追肥	こめパワーマット Kタイプ	4月10日	16枚	0.029	4月17日	16枚	0.029
本田 ・ 本畑	土づ くり	稲わらすきこみ	4月15日	全量	0.000	4月15日	全量	0.000
	基肥	特栽培用基肥一発肥料277号NK	4月15日	40kg	2.400	5月14日	40kg	2.400
	追肥	α ペスカW	7月10日	10kg	0.000		使用せず	
化学肥料 使用量 (窒素成分)	県認証基準 3.000 kg/10a以下	計画時 2.429 kg/10a	管理状況報告時 2.429 kg/10a		実績時 kg/10a			
区分	使用 目的	農薬名(成分名)	計 画			実 績		
			使用 予定日	使用量 (kg・ $\frac{1}{10}$ /10a)	節減対象農薬 使用(成分)回数	使用日	使用量 (kg・ $\frac{1}{10}$ /10a)	節減対象農薬 使用(成分)回数
種子 消毒	消毒	スポルタック乳剤(プロクロラズ)	4月1日	1000倍 24時間	1	4月1日	1000倍 24時間	1
育苗期	殺虫	ゼロカウント粒剤(スピノサド)	5月3日	800g	0	5月14日	800g	0
				(50g×16箱)			(50g×16箱)	
本田	除草	クラール1キロ粒剤	5月5日	1kg	2		使用せず	
		(ブタクロール、ジメタメリン)						
		アークエース1キロ粒剤		計画なし		5月14日	1kg	2
		(ブタクロール、ACN)						
		マスラオジャンボ	5月18日	200g	3	5月30日	200g	3
		(イマゾスルフロン、ピリミノバックメチル、フェンキトリオン)						
	殺虫 殺菌	トップジンスタークルフロアブル	8月5日	4倍 800m ℓ	2	8月6日	4倍 800m ℓ	2
		(ジノテフラン、チオファネートメチル)						
	殺菌	バリダシンエアー (バリダマイシン)	8月5日	8倍 800m ℓ	0	8月6日	8倍 800m ℓ	0
節減対象 農薬使用 (成分)回数	県認証基準 9 回以下	計画時 8 回	管理状況報告時 8 回		実績時 回			
確認責任者の 書類受領確認	計画時		管理状況報告時		実績報告時			
	令和2年1月30日	印	令和2年8月4日	印	印			

別紙1		申請者 ※住所、電話番号はホームページ公開希望者のみ記載			認証番号			
令和 2 年		氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 渡辺 正						
栽培管理 計画・記録・実績		住所 TEL						
生産者氏名	(有)グリーンプランツ河間	栽培責任者氏名	武田正	確認責任者氏名	白野智久			
農産物名 (品種) [作型]	米 (コシヒカリ)	ほ場番号 ・所在地	1～4 別紙のとおり		栽培面積(延べ面積) 256.81 アール(延べ アール)			
	前作収穫終了	は 種	耕 起	田植え(定植)	収 穫			
計画時		4月10日	4月15日	5月5日	9月20日			
管理状況報告時	令和1年9月18日	4月11日	4月13日	5月2日	9月20日			
実績報告時								
区分	使用目的	肥料等の商品名	計 画 19箱/10a			実 績 19箱/10a		
			使用 予定日	使用量 (kg・ $\frac{\%}{10a}$)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・ $\frac{\%}{10a}$)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期	床土 培土 追肥	ホーネンス培土1号	4月10日	53.2kg	0.025	4月11日	53.2	0.025
		新津床土	4月10日	22.8kg	0.000	4月11日	22.8	0.000
本田・本畑	土づくり	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4月13日	全量	0.000
		豚糞もみがら堆肥	4月10日	800kg	0.000		使用せず	
	基肥	OK有機入り一発	4月15日	40kg	2.400	4月8日	40kg	2.400
		アミノーヤクゲンP764	7月10日	20kg	0.000		使用せず	
		アミノーヤクゲンP764	7月20日	30kg	0.000		使用せず	
NPグリーン			計画なし		7月17日	5kg	0.150	
化学肥料 使用量 (窒素成分)	県認証基準 3.000 kg/10a以下	計画時 2.425 kg/10a	管理状況報告時 2.575 kg/10a		実績時 kg/10a			
区分	使用目的	農薬名(成分名)	計 画			実 績		
			使用 予定日	使用量 (kg・ $\frac{\%}{10a}$)	節減対象農薬 使用(成分)回数	使用日	使用量 (kg・ $\frac{\%}{10a}$)	節減対象農薬 使用(成分)回数
種子 消毒	消毒	タフブロック (タロマイセス フラバス)	4月1日	200倍24時間	0	4月5日	200倍24時間	0
		スポルタック乳剤 (プロクロラズ)	3月25日	1000倍 24時間	1	3月29日	1000倍 24時間	1
育苗期	殺虫	ゼロカウント粒剤 (スピノサド)	5月5日	950g	0	5月2日	950g	0
				(50g×19箱)			(50g×19箱)	
本田・本畑	除草	アークエース1キロ粒剤	5月5日	1kg	2	5月2日	1kg	2
		(ブタクロール、ACN)						
		アールタイプジャンボ	5月18日	400g	3		使用せず	
		(メタソスルフロ、ピラゾレート、ベンゾピシクロン)						
		カウンシルエナジージャンボ		計画なし		5月14日	400g	3
	殺虫	スタークル液剤10 (ジノテフラン)	8月1日	8倍 800mℓ	1	8月2日	8倍 800mℓ	1
殺菌	バリダシンエアー (バリダマイシン)	8月1日	8倍 800mℓ	0	8月2日	8倍 800mℓ	0	
節減対象 農薬使用 (成分)回数	県認証基準 9 回以下	計画時 7 回	管理状況報告時 7 回		実績時 回			
確認責任者の 書類受領確認	計画時		管理状況報告時		実績報告時			
	令和2年1月30日 印		令和2年8月7日 印		印			

別紙1		申請者 ※住所、電話番号はホームページ公開希望者のみ記載			認証番号			
令和 2 年		氏名 新潟しろくま会特別栽培米研究会 渡辺 正						
栽培管理 計画・記録・実績		住所 TEL						
生産者氏名	諸橋春雄	栽培責任者氏名	武田正	確認責任者氏名	白野智久			
農産物名 (品種) [作型]	米 (コシヒカリ)	ほ場番号 ・所在地	1～5 別紙のとおり		栽培面積(延べ面積) 161.67 アール(延べ アール)			
	前作収穫終了	は 種	耕 起	田植え(定植)	収 穫			
計画時		4月10日	4月15日	5月5日	9月20日			
管理状況報告時	令和1年9月14日	4月15日	4月20日	5月9日	9月20日			
実績報告時								
区分	使用目的	肥料等の商品名	計 画 18箱/10a			実 績 18箱/10a		
			使用 予定日	使用量 (kg・ℓ/10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・ℓ/10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期	床土 培土 追肥	新潟軽量培土	4月10日	45kg	0.026	4月15日	45kg	0.026
		新津床土	4月10日	21.6kg	0.000	4月15日	21.6kg	0.000
		健苗メイト	5月5日	0.45kg	0.027	5月8日	0.45kg	0.027
本田・ 本畑	土づくり	稲わらすき込み	4月15日	全量	0.000	4月20日	全量	0.000
	基肥	OK有機入リー発	4月15日	40kg	2.400	4月20日	40kg	2.400
		マインマグC	4月15日	30kg	0.000	4月20日	30kg	0.000
	追肥	アミノーヤクゲンP764	7月5日	10kg	0.000		使用せず	
化学肥料 使用量 (窒素成分)	県認証基準 3.000 kg/10a以下		計画時 2.453 kg/10a	管理状況報告時 2.453 kg/10a		実績時 kg/10a		
区分	使用目的	農薬名(成分名)	計 画			実 績		
			使用 予定日	使用量 (kg・ℓ/10a)	節減対象農薬 使用(成分)回数	使用日	使用量 (kg・ℓ/10a)	節減対象農薬 使用(成分)回数
種子 消毒	消毒	スポルタック乳剤(プロクロラズ)	4月1日	1000倍24時間	1	4月2日	1000倍24時間	1
		タフブロック (タロマイセス フラバス)	4月10日	200倍24時間	0	4月13日	200倍24時間	0
育苗期	殺虫	ゼロカウント粒剤 (スピノサド)	5月5日	900g	0	5月9日	900g	0
				(50g×18箱)			(50g×18箱)	
本田・ 本畑	除草	クラール1キロ粒剤(ブタクロール、ジメタメトリン)	5月5日	1kg	2		使用せず	
		ゼータワン1キロ粒剤		計画なし		5月11日	1kg	1
		(プロピリスルフロン)						
		天空ジャンボ	5月18日	300g	3		使用せず	
		(フェントラザミド、ベンゾビシクロン、メタゾスルフロン)						
		カウンシルエナジージャンボ		計画なし		5月25日	400g	3
		(トリアファモン、フェンキナリオン、フェントラザミド)						
	殺虫	スタークル液剤10 (ジノテフラン)	8月3日	8倍 800mℓ	1	8月3日	8倍 800mℓ	1
殺菌	バリダシンエアー (バリダマイシン)	8月3日	8倍 800mℓ	0	8月3日	8倍 800mℓ	0	
節減対象 農薬使用 (成分)回数	県認証基準 9 回以下		計画時 7 回	管理状況報告時 6 回		実績時 回		
確認責任者の 書類受領確認	計画時		管理状況報告時		実績報告時			
	令和2年1月30日 印		令和2年8月6日 印		印			